

中华人民共和国工业和信息化部公告 2016 年 第 56 号

来源：工业和信息化部 日期：2016/11/17 10:38:31

附件 1:

605 项行业标准编号、名称、主要内容等一览表

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
机械行业						
1	JB/T 7660-2016	静态混合器	本标准规定了静态混合器的类型与标记，基本参数与尺寸，技术要求，标志、包装、运输及贮存，订货内容等要求。 本标准适用于公称压力为 PN2.5 ~ PN160、Class150~Class 900，公称尺寸为 DN10 ~ DN1000、NPS1/2 ~ NPS40 的静态混合器。	JB/T 7660-1995		2017-04-01
2	JB/T 5911-2016	电 除 尘 器 焊 接 件 技术要求	本标准规定了电除尘器焊接件的分类、设计要求、工艺要求及检验。 本标准适用于低碳钢、普通低合金钢、不锈钢为材料的电除尘器焊接件。	JB/T 5911-2007		2017-04-01
3	JB/T 12906-2016	硅铁矿热炉余热回收利用成套设备性能测试方法	本标准规定了硅铁矿热炉余热回收利用成套设备性能测试方法的术语和定义、条件、计算公式、方法和报告。 本标准适用于对单台容量为 12.5MVA 及以上敞开式或半封闭式硅铁矿热炉进行余热回收利用的设备。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
4	JB/T 12907-2016	机床用油雾收集器	本标准规定了机床用油雾收集器的分类和型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。 本标准适用于最高吸入油雾温度不超过 50 ℃的各类机床用油雾收集器。			2017-04-01
5	JB/T 12908-2016	冷链物流用蓄冷超导箱式转运设备 技术条件	本标准规定了冷链物流用蓄冷超导箱式转运设备的术语和定义、分类、基本要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于不同类型、规格的冷链物流用蓄冷超导箱式转运设备。			2017-04-01
6	JB/T 12909-2016	燃煤烟气二氧化碳捕集装备	本标准规定了燃煤烟气有机胺吸收法二氧化碳捕集装备的术语和定义、要求、调试、启动及验收、运行与维护、安全防护要求、标牌、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于燃煤锅炉烟气有机胺吸收法二氧化碳捕集需采用的装备，燃气、燃油、垃圾和生物质燃烧以及冶金化工行业的尾气采用有机胺吸收法二氧化碳捕集装备时可参考执行。			2017-04-01
7	JB/T 12911-2016	选择性非催化还原法烟气脱硝装置 喷射系统	本标准规定了选择性非催化还原法（SNCR）烟气脱硝装置喷射系统术语和定义、工艺系统、要求、检验验收、运行与维护、包装、运输和贮存。 本标准适用于采用选择性非催化还原法烟气脱硝装置的喷射系统。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
8	JB/T 12912-2016	烟气脱硝还原剂储运制备系统	本标准规定了烟气脱硝还原剂储运制备系统的术语和定义、系统组成、要求、工程施工及验收、包装、运输和贮存。 本标准适用于以液氨或尿素为还原剂原料的烟气脱硝还原剂储运制备系统，以氨水、碳铵等其它为脱硝还原剂原料的储运制备系统可参照执行。			2017-04-01
9	JB/T 10669-2016	上流式厌氧反应器	本标准规定了上流式厌氧反应器的术语和定义、分类与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存等内容。 本标准适用于流动方向至下而上且采用厌氧生物技术处理有机废水的设备。	JB/T 10669-2006		2017-04-01
10	JB/T 10671-2016	滗水器 技术条件	本标准规定了滗水器的术语和定义、命名、结构型式和参数、技术要求、检验方法、出厂检验、标识、包装、运输和贮存等。 本标准适用于市政污水、工业废水及其他采用序批式活性污泥法工艺时将沉降期上清液外排的滗水设备。	JB/T 10671-2006		2017-04-01
11	JB/T 12913-2016	水下单轨刮泥机	本标准规定了水下单轨刮泥机的术语和定义、型号规格、技术要求、检验方法、检验规则及标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于各类给排水系统中矩形沉淀池池底刮泥用钢丝绳牵引式水下单轨刮泥机。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
12	JB/T 12914-2016	无动力厌氧生物滤池法餐饮业污水处理器	本标准规定了无动力厌氧生物滤池法餐饮业污水处理器的适用范围、术语和定义、型式和标识、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。 本标准适用于以无动力方式运行，针对动植物油等污染指标的餐饮污水处理装置。			2017-04-01
13	JB/T 12476-2016	回转式脉冲袋式除尘器用脉冲阀	本标准规定了回转式脉冲袋式除尘器用脉冲阀的分类、技术要求、检验规则、标牌、包装、贮存和运输。 本标准适用于回转式脉冲袋式除尘器用脉冲阀。			2017-04-01
14	JB/T 12880-2016	起重机械用不锈钢电阻器	本标准规定了起重机械用不锈钢电阻器的术语和定义、分类、正常工作条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于额定电压交流 1140V 及以下(频率为 50Hz 或 60Hz)，或直流 1500V 及以下的起重机械的起动、调速和制动用电阻器，调整电路参数（例如电流）和电能转变成热能的电阻器。			2017-04-01
15	JB/T 7332-2016	手动单轨小车	本标准规定了手动单轨小车的型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于额定载重量为 0.25t ~ 50t 以手拉链条驱动以及额定载重量为 0.25t ~ 10t 以手推起吊重物驱动，在工字钢等水平安装轨道的下翼缘上运行的手动单轨小车。	JB/T 7332-2007		2017-04-01
16	JB/T 7334-2016	手拉葫芦	本标准规定了手拉葫芦的基本参数、技术要求、试验方	JB/T 7334-2007		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于一般用途的渐开线直齿圆柱齿轮传动的手拉葫芦。 本标准不适用于爆炸性环境中使用的手拉葫芦。			
17	JB/T 7335-2016	环链手扳葫芦	标准规定了环链手扳葫芦的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于一般用途的渐开线圆柱齿轮传动的环链手扳葫芦。 本标准不适用于爆炸性环境中使用的环链手扳葫芦	JB/T 7335-2007		2017-04-01
18	JB/T 8437-2016	起重机械无线遥控装置	本标准规定了起重机械用无线遥控装置的术语和定义、产品型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于起重机械用无线遥控装置。用于其他机械设备的无线遥控装置亦可参照执行。	JB/T 8437-1996		2017-04-01
19	JB/T 12982-2016	电磁圆盘式制动器	本标准规定了电磁圆盘式制动器的术语和定义、型式、基本参数和尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于直接安装在电动机上的电磁圆盘式制动器，其他电磁圆盘式制动器可参照使用。			2017-04-01
20	JB/T 12983-2016	钢丝绳手扳葫芦	本标准规定了钢丝绳手扳葫芦的型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于一般用途钢丝绳手扳葫芦。			
21	JB/T 12987-2016	起重机 弹簧缓冲器	本标准规定了弹簧缓冲器的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于起重机用弹簧缓冲器，其他设备在运行过程或运行终端减缓刚性碰撞的缓冲装置参照使用。	JB/T 8110.1-1999		2017-04-01
22	JB/T 12988-2016	起重机 橡胶缓冲器	本标准规定了橡胶缓冲器的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于起重机用橡胶缓冲器，其他设备在运行过程或运行终端减缓刚性碰撞的缓冲装置参照使用。	JB/T 8110.2-1999		2017-04-01
23	JB/T 12984-2016	起重机抗风制动装置	本标准规定了室外起重机在工作状态下用的抗风制动装置的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于顶轨器、夹轨器等轨道制动装置，以及轮边制动器、轮轴制动器等车轮制动装置。压轨器、楔轮器等轨道制动装置可参照使用。			2017-04-01
24	JB/T 6042-2016	汽车起重机专用底盘	本标准规定了汽车起重机专用底盘的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等。 本标准适用于汽车起重机专用底盘。	JB/T 6042-2006		2017-04-01
25	JB/T 12985-2016	流动式起重机 行走	本标准规定了流动式起重机行走机构的试验样机和条			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		机构试验规范	件、试验方法和检验规则。 本标准适用于 GB/T 6974.2 定义的流动式起重机用行走机构。			
26	JB/T 12989-2016	起重机械用变频器	本标准规定了起重机械中起升、运行、变幅和回转等机构用变频器的术语和定义、型式及基本参数、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于输入电压范围为交流 1kV 等级及以下，额定输入频率为 50Hz 或 60Hz，输出电压小于 1kV，输出频率小于 300Hz 的变频器。 其他类似起重用途的变频器可参照使用。			2017-04-01
27	JB/T 12919-2016	成件物品用轻型带式输送机	本标准规定了成件物品用轻型带式输送机的术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于在室内工作的、输送一般用途成件物品的轻型带式输送机。 本标准不适用于输送有毒、有害、易燃、易爆、具有强腐蚀及放射性成件物品的轻型带式输送机。			2017-04-01
28	JB/T 12920-2016	液压传动 液压油含水量检测方法	本标准规定了用卡尔费休滴定法检测液压油含水量的方法。 本标准适用于液压油含水量的检测，其他系统工作介质含水量的检测也可参照执行。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
29	JB/T 12921-2016	液压传动 过滤器的选择与使用规范	本标准规定了液压系统过滤器的选择、使用与贮存的基本规范，以及提供相关的技术指导。 本标准主要适用于液压系统中进行油液固体颗粒污染控制的过滤器。			2017-04-01
30	JB/T 12922-2016	恒温培养振荡器	本标准规定了恒温培养振荡器的术语和定义、分类、一般要求、性能要求、试验、检验规则、标志和包装、运输与贮存、随行文件。 本标准适用于以空气为导热介质，具有温度控制功能和以回旋式或往复式振荡的恒温培养振荡器。			2017-04-01
31	JB/T 12986-2016	工业机械电气设备及系统 塑料机械控制系统接口与通信协议	本标准规定了塑料机械控制系统与监控/管理系统之间的网络接口、通信协议、数据结构、通信流程（服务）等要求。 本标准适用于各类塑料机械以及配置设备的计算机控制系统。			2017-04-01
32	JB/T 12923-2016	建筑施工机械与设备 砌块成型机模具	本标准规定了砌块成型机模具的术语和定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于振动式砌块成型机用金属模具。 本标准不适用于静压机模具。			2017-04-01
33	JB/T 12924-2016	建筑施工机械与设备 履带式移动破碎机	本标准规定了履带式移动破碎机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存等。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于履带式移动破碎机。			
34	JB/T 12925-2016	层压母线柔性绝缘衬垫材料的绝缘性能试验方法	本标准规定了层压母线柔性绝缘衬垫材料的绝缘性能试验方法，包括击穿电压、体积电阻率、表面电阻率、介质损耗因数和相比电痕化指数。 本标准适用于层压母线柔性绝缘衬垫材料。			2017-04-01
35	JB/T 12926-2016	船用变频电机定子绕组多因子老化试验方法及评定方法	本标准规定了变频电源供电的船用电机定子绕组多因子老化试验方法及评定方法，包括试品、试验方法及评定。 本标准适用于额定电压为 3300V 及以下使用成型绕组的船用变频电机。			2017-04-01
36	JB/T 12927-2016	固体绝缘材料中空间电荷分布的电声脉冲测试方法	本标准规定了基于电声脉冲法测试固体绝缘材料中空间电荷分布的方法，包括测量原理、试样准备与测试程序、数据处理和测试报告。 本标准适用于平板型固体绝缘材料。			2017-04-01
37	JB/T 12928-2016	固体绝缘材料中空间电荷分布的压力波测试方法	本标准规定了在外加电压下用压力波法测试固体绝缘材料内部空间电荷分布的方法，包括测试原理、试样制备、电极材料、压力波产生、测试装置、电场标定、测试原理、数据处理和测试设备校验。 本标准适用于样品为均匀的平板型绝缘材料。			2017-04-01
38	JB/T 2602-2016	工程机械 组合式履带总成	本标准规定了常用节距的工程机械组合式履带总成的分类、要求、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准规定的履带总成主要适用于挖掘机、推土机、履	JB/T 2602-2001		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			带式装载机、挖掘装载机、吊管机、通井机、推耙机、钻机和扒渣机等。			
39	JB/T 7154-2016	土方机械 轮辋锁圈、槽圈用型钢	本标准规定了土方机械轮辋锁圈、槽圈用型钢的分类、型式和尺寸、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于土方机械轮辋锁圈、槽圈用型钢。其他类型轮辋锁圈、槽圈用型钢可参照使用。	JB/T 7154-2007		2017-04-01
40	JB/T 7155-2016	土方机械 车轮 技术条件	本标准规定了土方机械车轮的型式和标识、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于土方机械车轮，其他机械类车轮可参照使用。	JB/T 7155-2007		2017-04-01
41	JB/T 7307-2016	土方机械 计时表 试验方法	本标准规定了计时表的试验方法。 本标准适用于 GB/T 8498 中定义的土方机械用计时表。	JB/T 7307-1994		2017-04-01
42	JB/T 7311-2016	工程机械 厌氧胶、硅橡胶及预涂干膜胶应用技术规范	本标准规定了工程机械静密封部位用厌氧胶、硅橡胶及预涂干膜胶的使用规范、要求、试验方法和图样上的标注方法。 本标准适用于工程机械金属螺纹紧固件密封与锁固、零件的平面密封、轴与孔金属零件的固持与密封以及金属管路螺纹密封。其他机械产品可参照使用。	JB/T 7311-2008		2017-04-01
43	JB/T 10900-2016	工程机械 聚氨酯、改性硅烷密封粘接剂	本标准规定了工程机械用聚氨酯密封粘接剂和改性硅烷密封粘接剂的使用规范、性能要求、试验方法。	JB/T 10900-2008		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		应用技术规范	本标准适用于工程机械车辆的司机室玻璃粘接及各种接缝密封。其他机械产品可参照使用。			
44	JB/T 10901-2016	工程机械 双组份结构胶粘剂、瞬干胶应用技术规范	本标准规定了工程机械制造和维修用双组份结构胶粘剂及瞬干胶的使用规范、要求和试验方法。 本标准适用于工程机械零部件（金属、陶瓷、塑料、橡胶、皮革等材质）结构粘接用双组份结构胶粘剂及瞬干胶。	JB/T 10901-2008		2017-04-01
45	JB/T 12899-2016	履带式推土机 引导轮	本标准规定了履带式推土机引导轮总成的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于履带式推土机引导轮，也适用于履带式的推耙机、吊管机、通井机、装载机的引导轮，其他机械的引导轮可参照使用。	JB/T 2983.2-2001		2017-04-01
46	JB/T 12900-2016	土方机械 压力表	本标准规定了土方机械压力表的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于 GB/T 8498 中定义的土方机械液压系统、润滑系统和制动系统用压力表。	JB/T 7696.1-1995		2017-04-01
47	JB/T 12901-2016	土方机械 燃油表	本标准规定了土方机械燃油表的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于指示 GB/T 8498 中定义的土方机械燃油箱内燃油油位的燃油表。	JB/T 7696.2-1995		2017-04-01
48	JB/T 12902-2016	土方机械 温度表	本标准规定了土方机械温度表的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。	JB/T 7696.3-1995		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于指示 GB/T 8498 中定义的土方机械用发动机冷却液、润滑油或其它部位温度的温度表。			
49	JB/T 12903-2016	土方机械 电流表	本标准规定了土方机械电流表的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于 GB/T 8498 中定义的土方机械蓄电池充电状态的电磁式电流表。	JB/T 7696.4-1995		2017-04-01
50	JB/T 12904-2016	土方机械 非公路自卸车 轮胎、轮辋的选择	本标准规定了轮胎式非公路自卸车用轮胎、轮辋的术语和定义，以及轮胎、轮辋选择的一般方法。 本标准适用于轮胎式非公路自卸车。			2017-04-01
51	JB/T 12905-2016	土方机械 可编程序控制器技术条件	本标准规定了土方机械用可编程序控制器的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于土方机械用可编程序控制器。			2017-04-01
52	JB/T 2982-2016	摆线针轮减速机	本标准规定了摆线针轮减速机的型号、基本参数、外形安装尺寸、要求，试验方法，检验规则、抽样、标志、包装和贮运。 本标准适用于各种安装型式和传动级数为一级、二级和三级的摆线针轮减速机。	JB/T 2982-1994		2017-04-01
53	JB/T 5561-2016	双摆线针轮减速机	本标准规定了双摆线针轮减速机的型号与标记、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、判定、抽样、标志、包装、运输和贮存。	JB/T5561-1991		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于传动级数为一级、二级减速机。			
54	JB/T 7253-2016	摆线针轮减速机 噪声测定方法	本标准规定了摆线针轮减速机噪声声压级的测试仪器、测试要求、测量步骤、数据处理及结果判定。 本标准适用于在符合规定的环境，利用试验台架，测定减速机的声压级噪声值。通过修整和计算，得到减速机声功率级数值。在有要求时，可依据本标准测定各频带声压级数值和指向性指数。	JB/T 7253-1994		2017-04-01
55	JB/T 12929-2016	摆线针轮减速机 温升测定方法	本标准规定了摆线针轮减速机温升测定的环境条件、测量仪器、测定方法以及对测定的结果计算和判定。 本标准适用于采用润滑油润滑、传动级数为一级、二级和三级的摆线针轮减速机。也适用于电动机直连型的摆线针轮减速机。	JB/T 5288.1-1991		2017-04-01
56	JB/T 12930-2016	摆线针轮减速机 清洁度测定方法	本标准规定了摆线针轮减速机清洁度的测量器具及清洗液、环境要求、测量方法、清洁度计算测定和对测试结果的判定。 本标准适用于一级、二级和三级传动的采用润滑油润滑的减速机，也适用于电动机直连型的减速机。其他类型的减速机可参考使用。	JB/T 5288.2-1991		2017-04-01
57	JB/T 12931-2016	摆线针轮减速机 承载能力及传动效率测定方法	本标准规定了摆线针轮减速机承载能力及传动效率的试验条件、试验仪器设备、试验装置、试验方法、数据处理及结果判定。	JB/T 5288.3-1991		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于双轴型（包括电动机直联型）一级传动减速机、双轴型二级和三级传动减速机，其它类型的摆线减速机也可参照使用。			
58	JB/T 12932-2016	WP 系列圆柱蜗杆减速器	本标准规定了 WP 系列圆柱蜗杆减速器的型式与标记、基本参数、要求、试验方法、检验规则与判定、抽样、标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于一级及二级减速器。			2017-04-01
59	JB/T 10263-2016	低压抽出式成套开关设备和控制设备辅助电路用接插件	本标准规定了低压抽出式成套开关设备和控制设备辅助电路用接插件的型号和分类、使用条件、技术要求和试验方法等。 本标准适用于低压抽出式成套开关设备和控制设备中额定电压交流不超过 380 V，直流不超过 220 V 的辅助电路用接插件。	JB/T 10263-2001		2017-04-01
60	JB/T 10323-2016	低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件	本标准规定了低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件的型号和分类、使用条件、技术要求和试验方法等。 本标准适用于额定电压交流不超过 1000 V，直流不超过 1500 V 的低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件。	JB/T 10323-2002		2017-04-01
61	JB/T 831-2016	热带电力变压器、互感器、调压器、电抗	本标准规定了热带电力变压器、互感器、调压器和电抗器的产品型号、使用环境条件、技术要求、试验项目、试验	JB/T 831-2005		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		器	方法、标志、包装及贮存。 本标准适用于热带地区电力系统中使用的油浸式及干式电力变压器、互感器、调压器和电抗器。 热带地区使用的其它变压器类产品可参照本标准。			
62	JB/T 2426-2016	发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求	本标准规定了发电厂和变电所自用三相变压器的产品型号、性能参数、技术要求、测试项目及方法、标志、起吊、包装、运输和贮存。 本标准适用于额定频率为 50Hz 的发电厂和变电所自用三相干式和油浸式变压器，其中包括： 电压等级为 20kV 级及以下、额定容量为 30kVA ~ 16 000kVA 的干式双绕组变压器； 电压等级为 3kV ~ 500kV 级、额定容量为 30kVA ~ 40 000kVA 的油浸式双绕组变压器； 电压等级为 15kV ~ 500kV 级、额定容量为 16 000kVA ~ 90 000kVA 的油浸式分裂变压器。	JB/T 2426-2004		2017-04-01
63	JB/T 3837-2016	变压器类产品型号编制方法	本标准规定了电力变压器、特种变压器、互感器、调压器、电抗器及分接开关等产品型号的命名原则和组成型式等编制方法。 本标准适用于电力变压器、特种变压器、互感器、调压器、电抗器及分接开关等产品型号的编制。	JB/T 3837-2010		2017-04-01
64	JB/T 3955-2016	矿用一般型电力变压	本标准规定了矿用一般型电力变压器的术语和定义、产	JB/T 3955-2006		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		器	品型号、使用条件、性能参数、技术要求、试验、标志、包装、运输、贮存及出厂文件。 本标准适用于电压等级为 6kV、10kV、额定容量为 50kVA~1600kVA、额定频率为 50Hz 的矿用一般型三相油浸式自冷电力变压器和矿用一般型三相干式空气自冷电力变压器。			
65	JB/T 5345-2016	变压器用蝶阀	本标准规定了变压器用蝶阀的术语和定义、产品型式、使用条件、产品型号、技术要求、试验分类及试验项目、试验方法、标志、包装及产品文件。 本标准适用于油浸式变压器类产品所安装的蝶阀，其它绝缘介质的变压器类产品所安装的类似产品也可以参照使用本标准。	JB/T 5345-2005		2017-04-01
66	JB/T 6302-2016	变压器用油面温控器	本标准规定了变压器用油面温控器的术语和定义、产品型号、使用条件、性能参数、技术要求、试验项目及试验方法、标志、包装、运输、贮存及产品文件。 本标准适用于油浸式变压器类产品使用的油面温控器的设计、制造和检测。	JB/T 6302-2005		2017-04-01
67	JB/T 6303-2016	电石炉变压器技术参数和要求	本标准规定了电石炉变压器的技术参数和技术要求。 本标准适用于额定频率为 50Hz、电压等级为 110kV 级及以下的单相及三相油浸式有载调压电石炉变压器。	JB/T 6303-2004		2017-04-01
68	JB/T 6484-2016	变压器用储油柜	本标准规定了变压器用储油柜的术语和定义、结构型	JB/T 6484-2005		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			式、产品型号、使用条件、技术要求、试验分类、试验项目、试验方法、标志、包装、运输、贮存及产品文件。 本标准适用于油浸式变压器类产品使用的储油柜。			
69	JB/T 7631-2016	变压器用电子温控器	本标准规定了变压器用电子温控器的术语和定义、产品型号、使用条件、性能参数、技术要求、试验项目、试验方法、标志、包装、运输、贮存及产品文件。 本标准适用于对低压绕组的额定电压在 1 kV 及以下的干式变压器绕组温度及油浸式变压器油温进行测控的且传感器为 Pt100 的电子温控器的设计、制造和检测。 对于低压绕组的额定电压高于 1 kV 的变压器所使用的温控器，可参照使用本标准。	JB/T 7631-2005		2017-04-01
70	JB/T 8450-2016	变压器用绕组温控器	本标准规定了变压器用绕组温控器的术语和定义、产品型号、使用条件、性能参数、技术要求、试验项目及试验方法、标志、包装、运输、贮存及产品文件。 本标准适用于油浸式变压器类产品使用的绕组温控器的设计、制造和检测。	JB/T 8450-2005		2017-04-01
71	JB/T 10088-2016	6kV ~ 1000kV 级电力变压器声级	本标准规定了电力变压器的空载声功率级和负载电流声功率级相加的 A 计权声级限值。 本标准适用于电压等级为 6kV ~ 1000kV 级的硅钢铁心油浸式电力变压器和电压等级为 6kV ~ 35kV 级硅钢铁心干式电力变压器。本标准不适用于非晶合金铁心电力变压器。	JB/T 10088-2004		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			对于其它类型的变压器可参照采用本标准。			
72	JB/T 10429-2016	钢包精炼炉变压器	本标准规定了钢包精炼炉变压器的术语和定义、产品型号、使用条件、技术要求、试验项目和方法、标志、包装、运输、贮存和出厂文件。 本标准适用于额定频率为 50Hz、电压等级为 110kV 级及以下的三相无励磁调压和有载调压油浸式钢包精炼炉变压器。	JB/T 10429-2004		2017-04-01
73	JB/T 8510.1-2016	交流电气化铁道牵引供电用互感器 第 1 部分：电流互感器	本部分规定了交流电气化铁道牵引供电用电流互感器的术语和定义、正常和特殊使用条件、额定值、设计和结构、试验、运输、贮存、安装、运行、维修规则、安全性和产品对自然环境的影响。 本部分适用于新制造的额定电压为 27.5 kV、额定频率为 50 Hz 的交流电气化铁道牵引站供电系统中测量和保护用电流互感器。	JB/T 8510.1-2007		2017-04-01
74	JB/T 8510.2-2016	交流电气化铁道牵引供电用互感器 第 2 部分：电磁式电压互感器	本部分规定了交流电气化铁道牵引供电用电磁式电压互感器的术语和定义、正常和特殊使用条件、额定值、设计和结构、试验、运输、贮存、安装、运行、维修规则、安全性和产品对自然环境的影响。 本部分适用于新制造的额定电压为 27.5kV、额定频率为 50Hz 的单相交流电气化铁道牵引站供电系统中测量和保护用电磁式电压互感器。额定电压为 55kV 的电压互感器的有	JB/T 8510.2-2007		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			关技术要求参见附录 A。			
75	JB/T 10432-2016	三相组合互感器	本标准规定了三相组合互感器的术语和定义、正常和特殊使用条件、额定值、设计和结构、试验、运输、贮存、安装、运行和维修规则、安全性和产品对自然环境的影响等。 本标准适用于供电气测量仪表使用、额定频率为 50 Hz、设备最高电压 $U_m \leq 40.5 \text{ kV}$ 的三相组合互感器。	JB/T 10432-2004		2017-04-01
76	JB/T 12896-2016	二次升降自卷扬电动银幕技术条件	本标准规定了内置二次升降自卷扬系统电动银幕的术语和定义、基本结构、特征、技术要求、试验方法、验收规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于内置二次升降自卷扬系统的电动银幕，普通电动银幕可参照执行。			2017-04-01
77	JB/T 12897-2016	立体电影放映软幕	本标准规定了立体电影放映软幕的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于采用偏振光形式放映立体电影的反射软质银幕，包括家庭影院用立体软幕，不适用于其他银幕。			2017-04-01
78	JB/T 1786-2016	35mm 电影放映物镜技术条件	本标准规定了 35mm 电影放映物镜的基本参数及尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于 35mm 电影放映机用普通放映物镜，不适用于变焦距、超广角、变形和变倍等特殊用途的物镜或附加镜。	JB/T 1786-2005		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
79	JB/T 7469-2016	35mm 电影放映机技术条件	本标准规定了 35mm 电影放映机的技术要求、试验方法、验收规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于放映单声道和立体声光学还音影片的 35mm 移动式 and 固定式电影放映机。	JB/T 7469-2005		2017-04-01
80	JB/T 7470-2016	16mm 电影放映机技术条件	本标准规定了 16mm 电影放映机的技术要求、试验方法、验收规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于放映光学还音影片的 16mm 移动式 and 固定式电影放映机。	JB/T 7470-2005		2017-04-01
81	JB/T 9427.5-2016	电影检验片 第 5 部分：35mm 变形宽银幕电影画面检验片 技术条件	本部分规定了 35mm 变形宽银幕电影画面检验片的测试图形和尺寸、技术要求、试验方法、标志、包装、运输、贮存。 本部分适用于画幅的高宽比为 1:2.35 的 35mm 变形宽银幕电影画面检验片。该片用于检验、调整和鉴定 35mm 变形宽银幕电影放映机。	JB/T 9427.5-1999		2017-04-01
82	JB/T 9427.6-2016	电影检验片 第 6 部分：16mm 变形宽银幕电影画面检验片 技术条件	本部分规定了 16mm 变形宽银幕电影画面检验片的测试图形和尺寸、技术要求、试验方法、标志、包装、运输、贮存。 本部分适用于 16mm 变形宽银幕电影画面检验片。该片用于检验、调整和鉴定 16mm 变形宽银幕电影放映的成像质量。	JB/T 9427.6-1999		2017-04-01
83	JB/T 12898-2016	立体电影放映系统	本标准规定了立体电影放映系统的术语和定义、分类、			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			组成、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于被动式立体电影放映系统，不适用于主动式立体电影放映系统。			
84	JB/T 12933-2016	红外特征敏感滤光元件	本标准规定了红外特征敏感滤光元件的术语和定义、产品类别与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于红外特征敏感滤光元件。			2017-04-01
85	JB/T 12934-2016	甲醛气体传感器	本标准规定了甲醛气体传感器的术语和定义、分类和命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于甲醛气体传感器。			2017-04-01
86	JB/T 12935-2016	扭矩传感器	本标准规定了扭矩传感器分类、基本参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于扭矩传感器。			2017-04-01
87	JB/T 12936-2016	旋转补偿器	本标准规定了旋转补偿器的术语和定义、产品结构及标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。 本标准适用于旋转补偿器。			2017-04-01
88	JB/T 12937-2016	压阻式陶瓷压力传感器	本标准规定了压阻式陶瓷压力传感器的术语和定义、分类与命名、基本参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于压阻式陶瓷压力传感器。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
89	JB/T 12917-2016	液态二氧化碳往复泵	本标准规定了液态二氧化碳往复泵的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于输送介质为液态二氧化碳，额定吸入压力为 1.5MPa ~ 7MPa，最高额定排出压力为 100MPa、最大额定流量为 100m³/h、工作介质温度为-35℃ ~ 25℃的泵。			2017-04-01
90	JB/T 12918-2016	矿浆隔膜泵机组	本标准规定了矿浆隔膜泵机组的型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、涂装、包装、运输和贮存。 本标准适用于输送额定流量不大于 800m³/h，额定排出压力不高于 25MPa，电机功率不大于 2500kW，矿浆温度不高于 110℃，重量浓度不大于 75%，最大粒度不大于 3mm 且 90% 小于 1mm 的隔膜泵。			2017-04-01
91	JB/T 6995-2016	冷轧带材精整与处理生产线 开卷机、卷取机	本标准规定了用于冷轧钢带材精整与处理生产线的开卷机与卷取机的型号、规格、基本参数、技术要求、检验规则、检验（试验）方法、标志、包装、运输和存储。 本标准适用于厚度 0.18mm 至 3.0mm，宽度 450mm 至 1850mm，抗拉强度 ≤1000MPa 的冷轧钢带材的五机架冷连轧、双机架冷连轧、单机架轧机、单机架平整机后精整与处理生产线的开卷机与卷取机。	JB/T 6995-1993		2017-04-01
92	JB/T 12938.1-2016	板坯连铸机 第 1 部分：术语	本部分规定了板坯连铸机的基本和常用术语及其定义或释义，同时给出了英文译名。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本部分适用于板坯连铸机设备。			
93	JB/T 12938.2-2016	板坯连铸机 第2部分：性能参数	本部分规定了板坯连铸机的性能参数。 本部分适用于连续铸造的各种板坯连铸机。			2017-04-01
94	JB/T 12938.3-2016	板坯连铸机 第3部分：通用技术条件	本部分规定了板坯连铸机浇钢设备和本体设备的技术要求，试验方法，验收规则，标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于板坯连铸机，其它相似的结构也适用于本标准。			2017-04-01
95	JB/T 12938.4-2016	板坯连铸机 第4部分：验收规范	本部分规定了板坯连铸机设备中主要设备的出厂验收。 本部分适用于板坯连铸机设备中主要设备安装后的单机冷负荷，联动试车验收。			2017-04-01
96	JB/T 12939-2016	带材拉伸弯曲矫直机	本标准规定了金属带材拉伸弯曲矫直机的基本参数、技术要求、设备组成与功能、检验规则、检验（试验）方法、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于生产线中心线作为板带运行基准，带厚0.15mm至3.0mm，抗拉强度 $\leq 800\text{MPa}$ 的连续金属带材拉伸弯曲矫直机成套装备，其他规格产品也可参照使用。			2017-04-01
97	JB/T 12940-2016	带钢连续彩色涂层机组 验收规范	本标准规定了溶剂型带钢连续彩色涂层机组在线设备的安装精度、机组控制精度和机组保证值的验收规范。 本标准适用于的带钢厚度为0.12mm至2.0mm，宽度为600mm至1600mm，机组速度小于150m/min，使用热风烘干带钢的溶剂型带钢连续彩色涂层机组。其他近似规格产品涂层			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			机组也可参照使用。			
98	JB/T 12941-2016	带钢连续热镀锌机组验收规范	本标准规定了带钢连续热镀锌机组的各在线单体设备的验收规范、安装精度、控制精度和保证值的验收规范。 本标准适用于带钢厚度为 0.15mm 至 4.0mm，宽度为 700mm 至 1600mm，机组速度不大于 180m/min 的带钢连续热镀锌机组。其他近似规格产品热镀锌机组也可参照使用。			2017-04-01
99	JB/T 12942-2016	管端挤压式高压管接头	本标准主要规定了钢管外径 $\leq 42\text{mm}$ 的管端挤压式高压管接头的型式及尺寸、技术要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于冶金设备、工程机械、钻井平台、海洋船舶流体系统管路中使用的管接头。			2017-04-01
100	JB/T 12943-2016	冷连轧机组 飞剪通用技术要求	本标准规定了冷连轧机组飞剪的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于冶金设备螺旋刃冷连轧机组飞剪。			2017-04-01
101	JB/T 12944-2016	热镀锌机组用活套	本标准规定了热镀锌机组用活套的型号、规格、基本参数、技术要求、检验规则、检验（试验）方法、标志、包装、运输和存储。 本标准适用于带材厚度 0.15mm 至 4.5mm、宽度 500mm 至 2080mm，抗拉强度 $\leq 1000\text{MPa}$ 的热镀锌机组用卧式活套和立式活套。			2017-04-01
102	JB/T 12945-2016	热连轧机组粗轧机用	本标准规定了热连轧机组粗轧机用焊接式中间轴大型			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		焊接式中间轴大型十字万向联轴器	十字万向联轴器的结构型式、基本参数和主要尺寸、产品标记、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于热连轧机组粗轧机主传动用万向联轴器。			
103	JB/T 12946-2016	热轧金属带材地下卷取机卷筒	本标准规定了热轧金属带材地下卷取机卷筒的型式与特点、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、贮存。 本标准适用于热轧金属带材地下卷取机卷筒在生产、验收、售后服务过程中的质量控制。			2017-04-01
104	JB/T 12947-2016	线、棒材闭口式轧机	本标准规定了线、棒材闭口式轧机的术语和定义、型号编制方法、轧机型式及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存等。 本标准适用于线材、棒材闭口式轧机。			2017-04-01
105	JB/T 12873-2016	非阻燃双壁聚烯烃热收缩管	本标准规定了非阻燃双壁聚烯烃热收缩管的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于非阻燃双壁聚烯烃热收缩管。		IEC 60684-3 -246 : 2007 , MOD	2017-04-01
106	JB/T 12874-2016	阻燃双壁聚烯烃热收缩管	本标准规定了阻燃双壁聚烯烃热收缩管的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于阻燃双壁聚烯烃热收缩管。		IEC 60684-3 -248 : 2007 ,	2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
					MOD	
107	JB/T 12875-2016	阻燃聚烯烃热收缩管	本标准规定了阻燃聚烯烃热收缩管的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于 125℃ 阻燃聚烯烃热收缩管。			2017-04-01
108	JB/T 12876-2016	半硬质聚烯烃热收缩管	本标准规定了半硬质聚烯烃热收缩管的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于收缩比 2: 1、最高使用温度 135℃ 的半硬质聚烯烃热收缩管。		IEC 60684-3 -211 : 2007 , MOD	2017-04-01
109	JB/T 12877-2016	柔软型聚烯烃热收缩管	本标准规定了柔软型聚烯烃热收缩管的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于柔软型聚烯烃热收缩管。		IEC 60684-3 -212 : 2005 , MOD	2017-04-01
110	JB/T 12878-2016	母线绝缘用聚烯烃热收缩管	本标准规定了母线绝缘用聚烯烃热收缩管的结构、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于 1 kV、12 kV、24 kV 和 36 kV 母线绝缘用聚烯烃热收缩管。			2017-04-01
111	JB/T 12879-2016	中厚壁聚烯烃热收缩管	本标准规定了中厚壁聚烯烃热收缩管的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于收缩比 3: 1、不阻燃的中厚壁聚烯烃热收		IEC 60684-3 -214 :	2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			缩管。		2013 , MOD	
112	JB/T 12948-2016	粉粒输送用干式螺杆空气压缩机	本标准规定了粉粒输送用干式螺杆空气压缩机的术语、符号、基本参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装及贮存。 本标准适用于驱动功率为 30kW~315kW、额定排气压力为 0.2MPa~0.3MPa 的螺杆空压机。			2017-04-01
113	JB/T 12949-2016	煤层气压缩机	本标准规定了煤层气用往复活塞压缩机和螺杆压缩机的结构型式和型号、要求、试验方法、检验规则及标志包装和贮存要求。 本标准适用于额定排气压力不大于 25 MPa 的活塞机和额定排气压力不大于 6 MPa 的螺杆机。			2017-04-01
114	JB/T 12950-2016	全无油润滑高压往复活塞氧气压缩机	本标准规定了全无油润滑高压往复活塞氧气压缩机的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装及贮存等要求。 本标准适用于进气压力为 0.002MPa~0.4MPa、额定排气压力为 15.0MPa，公称容积流量不大于 100m³/h（标准状态）的氧压机。 不在本标准范围内的氧压机，可参照本标准执行。			2017-04-01
115	JB/T 12951-2016	往复活塞压缩机气量无级调节装置	本标准规定了往复活塞压缩机气量无级调节装置的术语和定义、型号、要求、检验要求、标志、包装、运输和贮			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			存。 本标准适用于石油、化工及动力等领域由电—液驱动控制并采用部分行程顶开吸气阀方式的往复活塞压缩机用气量无级调节装置。			
116	JB/T 12952-2016	往复活塞压缩机用聚醚醚酮（PEEK）阀片	本标准规定了往复活塞压缩机用聚醚醚酮（PEEK）阀片的分类和标记、要求、检验规则与试验方法、包装、合格证、标志和贮存。 本标准适用于往复活塞压缩机气阀用聚醚醚酮聚合物材料（GL 系列）制作的网状阀片和环状阀片。 本标准不适合用于氧气、氯气等氧化性气体压缩机的peek 阀片。			2017-04-01
117	JB/T 12953-2016	压缩空气系统用旋分式气水分离器	本标准规定了内部具有静态旋叶装置的压缩空气系统用旋分式气水分离器的术语和定义、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存等要求。 本标准适用于额定工作压力不大于 1.6MPa、公称容积流量不大于 450m³/min 的气水分离器。 其他型式和压力流量的气水分离器可参照执行。			2017-04-01
118	JB/T 12954-2016	多通柱塞阀	本标准规定了多通柱塞阀的术语和定义、结构型式及型号、技术要求、材料、试验方法和检验规则、标志、包装、储运和订货。 本标准适用于石油、化工、聚酯等生产装置中，公称压			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			力 PN16 ~ PN420(Class150 ~ Class2500)、公称尺寸 DN15 ~ DN600 (NPS1/2 ~ NPS24)、介质温度-29℃ ~ 538℃, 端部采用法兰或焊接连接的多通阀。			
119	JB/T 12955-2016	氧气用阀门 技术条件	本标准规定了氧气用阀门的术语和定义、型号、技术要求、检验、质量证明书、标志、包装等要求。 本标准适用于工作压力不大于 21MPa、公称尺寸 DN10 ~ DN1000 (NPS3/8 ~ NPS40), 氧气介质温度-29℃ ~ 200℃、露点不高于-30℃, 纯度大于 23.5%的氧气用阀门(截止阀、球阀、蝶阀和止回阀)。 其他氧气用阀门可参照执行。			2017-04-01
120	JB/T 12956-2016	转炉炼钢用氧枪喷头	本标准规定了转炉炼钢用氧枪喷头的分类和型号标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于钢铁冶炼企业的 30t ~ 350t 转炉使用的氧枪喷头。			2017-04-01
121	JB/T 8219-2016	工业过程控制系统用普通型及智能型电动执行机构	本标准规定了工业过程控制系统用普通型和智能型电动执行机构的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存等要求。 本标准适用于以电动机驱动的角行程、直行程、多转等各类执行机构。	JB/T 8219-1999		2017-04-01
122	JB/T 9246-2016	涡轮流量传感器	本标准规定了涡轮流量传感器的术语和定义、产品分类与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包	JB/T 9246-1999		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			装及贮存等要求。 本标准适用于测量封闭满管道中流体流量的涡轮流量传感器，特殊工作条件下使用的传感器亦可参照使用。 本标准不适用于插入式涡轮流量传感器。			
123	JB/T 12957-2016	磁浮子液位计	本标准规定了磁浮子液位计产品的术语和定义、产品类型与参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。 本标准适用于磁浮子液位计的设计、制造和检验。			2017-04-01
124	JB/T 12958-2016	家用超声波燃气表	本标准规定了家用超声波燃气表的术语、定义和符号、正常工作条件、计量性能、结构和材料、可选功能、显示信息、标记、应用软件、通信、电池、电磁兼容、超声波（声）噪音干扰、外观、检验规则、包装、运输和贮存等要求。 本标准适用于安装在无或有轻微震动、冲击、冷凝水以及电磁干扰的封闭场所（室内或有防护措施的室外）或露天场所（无任何防护措施的室外）、最大工作压力不超过 50 kPa、最大流量不超过 10m³/h、最小工作环境温度范围为 -10℃ ~ +40℃、工作介质温度变化范围不小于 40K、双管接头、电池供电的 1.0 级和 1.5 级燃气表，包括燃气表的辅助装置以及带温度转换装置的燃气表。 最大流量超过10m³/h、但不超过160m³/h的燃气表可参考执行本标准。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
125	JB/T 12959-2016	液体腰轮流量计	本标准规定了液体腰轮流量计的术语和定义、基本参数、正常工作条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装与贮存等要求。 本标准适用于由流量传感器（或变送器）与显示部分组成，能进行总量（累积流量）显示和（或）流量（瞬时流量）显示的计量液体介质的腰轮流量计。 本标准不适用于计量气体类介质的腰轮流量计。			2017-04-01
126	JB/T 12960-2016	远传膜式燃气表	本标准规定了远传膜式燃气表的术语和定义、分类、工作条件、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于远传膜式燃气表的设计、生产、试验与验收。			2017-04-01
127	JB/T 12961-2016	钟罩式气体流量标准装置	本标准规定了钟罩式气体流量标准装置的术语和定义、计量单位、结构、材料和工作原理、通用技术要求、工作条件、计量性能要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存等要求。 本标准适用于标准装置的生产制造、检验、安装和使用。			2017-04-01
128	JB/T 12962.1-2016	能量色散 X 射线荧光光谱仪 第 1 部分：通用技术	本部分规定了能量色散 X 射线荧光光谱仪的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。 本部分适用于以 X 射线管为激发源的能量色散 X 射线荧			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			光光谱仪。			
129	JB/T 12962.2-2016	能量色散 X 射线荧光光谱仪 第 2 部分：元素分析仪	本部分规定了能量色散 X 射线荧光元素分析仪的术语和定义、要求、测量范围、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本部分适用于采用 X 射线管为激发源,对元素进行定性、定量分析的能量色散 X 射线荧光光谱仪。采用其它激发源的仪器可参照使用。			2017-04-01
130	JB/T 12962.3-2016	能量色散 X 射线荧光光谱仪 第 3 部分：镀层厚度分析仪	本部分规定了能量色散 X 射线荧光镀层厚度分析仪的术语和定义、测量范围、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于采用 X 射线管为激发源,对镀层厚度进行无损测试的能量色散 X 射线荧光光谱仪,采用其它激发源的仪器可参照使用。			2017-04-01
131	JB/T12963-2016	空气中挥发性有机物在线气相色谱仪	本标准适用于使用气相色谱技术对环境空气、室内空气和常温下低浓度废气中挥发性有机物进行定性和定量分析的在线气相色谱仪,仪器检测器包括氢火焰离子化检测器、光离子化检测器和氙离子化检测器,其他检测器可参照执行。			2017-04-01
132	JB/T 12964-2016	牛奶·奶粉蛋白质快速检测仪	本标准规定了牛奶·奶粉蛋白质快速检测仪的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于采用比色法原理,使用试剂盒(包)对牛			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			奶（蛋白质含量范围 0.5%~4.0%）和奶粉（蛋白质含量范围 5.0%~40.0%）中蛋白质进行快速检测的仪器。			
133	JB/T 12965-2016	水中挥发性有机物在线气相色谱仪	本标准规定了水中挥发性有机物在线气相色谱仪的术语、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于可在工作现场长期运行，使用吹扫捕集和气相色谱技术对水中挥发性有机物进行连续自动定性和定量分析的在线气相色谱仪仪器检测器包括氢火焰离子化检测器、光离子化检测器和氬离子化检测器，其他检测器可参照执行。			2017-04-01
134	JB/T 12966-2016	溴酸盐快速检测仪	本标准规定了溴酸盐快速检测仪的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于采用比色法原理，使用试剂盒（包）对经臭氧灭菌工艺处理的包装饮用水中溴酸盐进行快速检测的仪器。			2017-04-01
135	JB/T 12967-2016	有机磷和氨基甲酸酯农药残留快速检测仪	本标准规定了有机磷和氨基甲酸酯农药残留快速检测仪的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于采用酶抑制率法原理，使用试剂盒（包）对蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯农药残留进行快速检测的仪器。			2017-04-01
136	JB/T 2862-2016	汽轮机包装 技术条	本标准规定了包装的基本要求、装箱要求、木箱包装试	JB/T 2862-1992		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		件	验及装箱文件等内容。 本标准适用于汽轮机主机和辅机的包装。			
137	JB/T 3073.1-2016	汽轮机叶片毛坯技术条件 第1部分：模锻静叶片毛坯	本部分规定了汽轮机模锻静叶片毛坯的技术条件、试验方法和检验规则。 本部分适用于汽轮机用模锻静叶片毛坯的采购与验收，其他用途叶片可参照执行。	JB/T 3073.1-1991		2017-04-01
138	JB/T 3073.2-2016	汽轮机叶片毛坯技术条件 第2部分：模锻动叶片毛坯	本部分规定了汽轮机模锻动叶片毛坯的技术要求、试验方法和检验规则。 本部分适用于汽轮机用模锻动叶片毛坯的采购与验收，其他用途叶片毛坯可参照执行。	JB/T 3073.2-1991		2017-04-01
139	JB/T 3073.3-2016	汽轮机叶片毛坯技术条件 第3部分：热轧（锻）静叶片毛坯	本部分规定了汽轮机用热轧（锻）静叶片方（扁）钢毛坯和热轧静叶片异型钢毛坯的制造要求、技术要求、试验方法和检验规则。 本部分适用于汽轮机用热轧（锻）静叶片方（扁）钢毛坯和热轧静叶片异型钢毛坯的采购与验收。	JB/T 3073.3-1991		2017-04-01
140	JB/T 3073.4-2016	汽轮机叶片毛坯技术条件 第4部分：精锻动叶片毛坯	本部分规定了精锻动叶片毛坯的技术要求、试验方法和检验规则。 本部分适用于汽轮机用精锻动叶片毛坯的采购与验收，其他用途叶片毛坯可参照执行。	JB/T 3073.4-1993		2017-04-01
141	JB/T 3329-2016	汽轮机旋转零部件静平衡	本标准规定了汽轮机旋转零部件静平衡要求、校验、设备和方法。	JB/T 3329-1999		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于电站及工业用汽轮机旋转零部件中外径 D 与其宽度 L 之比大于 5 的套装叶轮、联轴器部件、齿轮的静平衡。			
142	JB/T 4274-2016	汽轮机隔板 挠度试验方法	本标准规定了隔板挠度试验的装置要求、试验步骤、试验结果的判定、试验报告的内容等。 本标准适用于冲动式汽轮机的隔板挠度试验。	JB/T 4274-1999		2017-04-01
143	JB/T 8188-2016	汽轮机随机备品备件供应范围	本标准规定了汽轮机随机备品、备件的供应范围。 本标准适用于固定式发电用汽轮机和工业汽轮机。	JB/T 8188-1999		2017-04-01
144	JB/T 9559-2016	工业汽轮机用挠性联轴器	本标准规定了工业汽轮机用挠性联轴器的设计、材料、制造质量、检验和试验等。 本标准适用于齿式联轴器、金属挠性联轴器、中空轴联轴器和扭矩弹性联轴器。 本标准不适用于其他类型的联轴器，如离合式、液压式、涡流式、刚性、辐射状花键式、链式和波纹管式联轴器。	JB/T 9559-1999	ISO 10441 : 2007 , MOD	2017-04-01
145	JB/T 9629-2016	汽轮机承压件 水压试验技术条件	本标准规定了汽轮机需要进行水压试验的主要部件、水压试验要求、试验方法和试验结果的判定。 本标准适用于汽轮机承压件的水压试验。	JB/T 9629-1999		2017-04-01
146	JB/T 10087-2016	汽轮机承压铸钢件技术条件	本标准规定了汽轮机承压铸钢件（包括汽缸、阀壳、蒸汽室、喷嘴室、进汽室等）的技术要求、试验和检验方法、标识及合格证书等内容。 本标准适用于汽轮机承压铸钢件的订货、制造、检验和	JB/T 10087-2001		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			验收。			
147	JB/T 2171-2016	额定电压 0.6/1 kV 野外(农用)直埋电缆	本标准规定了交流额定电压 0.6/1 kV 野外(农用)直埋电缆的代号、型号、规格及产品表示方法、技术要求、检验规则、交货长度、标志、包装和贮运、使用导则。 本标准适用于野外直埋敷设、连接交流额定电压 U_0/U 为 0.6/1 kV 及以下固定配电线路和电气设备的野外(农用)直埋电缆。	JB/T 2171-1999		2017-04-01
148	JB/T 3302-2016	承荷探测电缆	本标准规定了承荷探测电缆的代号、型号及产品表示方法、产品型号和规格参数、技术要求、特殊项目试验方法、验收规则、交货要求、标志、随行文件、包装、运输、贮存和使用导则。 本标准适用于承受机械负荷进行电气测量的钢丝铠装油矿探测电缆。	JB/T 3302-1999		2017-04-01
149	JB/T 12915-2016	砼罐车用行星齿轮减速器	本标准规定了砼罐车用行星齿轮减速器的术语和定义、产品型号、标记与结构示意、尺寸、参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于砼罐车(混凝土搅拌运输车)以及具有类似性能的搅拌设备用行星齿轮减速器。			2017-04-01
150	JB/T 12968-2016	盾构机用变频调速三相异步电动机 技术条件	本标准规定了盾构机用变频调速笼型三相异步电动机的型式、基本参数、技术要求、检验规则、试验方法、标志、包装和保用期的要求。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于 4 m 级、6 m 级、9 m 级、12 m 级、15 m 级盾构机刀盘用变频调速笼型三相异步电动机。其它盾构机刀盘用电动机亦可参照执行。			
151	JB/T 12969-2016	封闭式离心制冷机用高压三相异步电动机技术条件	本标准规定了封闭式离心制冷机用高压三相异步电动机的型式、基本参数、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于采用 R123、R134a 制冷剂为冷却介质的封闭式离心制冷机用高压三相异步电动机。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机及采用其它制冷剂为冷却介质的电动机也可参照执行。			2017-04-01
152	JB/T 12970-2016	矿山用大型主排水泵（干式）三相异步电动机 技术条件	本标准规定了矿山排水泵（干式）三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及标志、包装的要求。 本标准适用于矿山用大型主排水泵三相异步电动机，运行功率为 220 kW~2 500 kW 的矿山排水泵（干式）三相异步电动机（机座号 400~630）。			2017-04-01
153	JB/T 12971-2016	矿山用大型主排水泵（潜水式）三相异步电动机 技术条件	本标准规定了矿山用大型主排水泵（潜水式）三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及标志、包装的要求。 本标准适用于与矿山大型主排水泵连成一体，运行功率为 315 kW~5 600 kW 的矿山排水泵（潜水式）充水三相异			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			步电动机（定子外径 740 mm ~ 950 mm）。			
154	JB/T 12972-2016	螺杆压缩机专用直驱式变频调速永磁同步电动机 技术条件	本标准规定了螺杆压缩机专用直驱式变频调速三相永磁同步电动机的型式、基本参数、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于螺杆压缩机专用直驱式变频调速三相永磁同步电动机。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。			2017-04-01
155	JB/T 10701-2016	YBZ 系列起重用隔爆型三相异步电动机 技术条件	本标准规定了 YBZ 系列起重用隔爆型三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于各种起重机械电力传动用隔爆型三相异步电动机。	JB/T 10701-2007		2017-04-01
156	JB/T 7562-2016	YEZX 系列起重用锥形转子制动三相异步电动机 技术条件	本标准规定了 YEXX 系列起重用锥形转子制动三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则与试验方法，标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于各种起重机械及类似设备要求带制动装置运行用单速和双速锥形转子制动三相异步电动机。	JB/T 7562-2002		2017-04-01
157	JB/T 10746-2016	YEZ 系列建筑起重机械用锥形转子制动三相异步电动机 技术条件	本标准规定了 YEZ 系列建筑起重机械用锥形转子制动三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则与试验方法，标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于 YEZ 系列建筑起重机械用锥形转子制动三	JB/T 10746-2007		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			相异步电动机。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机亦可参照使用。			
158	JB/T 10745-2016	YZRS 系列起重及冶金用绕线转子双速三相异步电动机 技术条件	本标准规定了 YZRS 系列起重及冶金用绕线转子双速三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于各种起重机械及冶金辅助设备电力传动用绕线转子双速三相异步电动机。	JB/T 10745-2007		2017-04-01
159	JB/T 1009-2016	YS 系列三相异步电动机 技术条件	本标准规定了 YS 系列三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装与运输的要求。 本标准适用于 YS 系列三相异步电动机(机座号 45~90)，凡属于本系列电动机所派生的各种电动机也可参照执行。	JB/T 1009-2007		2017-04-01
160	JB/T 10490-2016	小功率电动机机械振动 振动测量方法、评定和限值	本标准规定了小功率电动机机械振动的测量方法、评定和限值。 本标准适用于折算至 1500r/min 时连续额定功率不超过 1.1kW 的异步电动机、同步电动机、直流电动机和交流换向器电动机。 本标准不适用于在运行地点中安装运行的电动机。	JB/T 10490-2004		2017-04-01
161	JB/T 7474.1-2016	自动照相机技术条件 第 1 部分：内藏闪光灯	本部分规定了照相机内藏闪光灯的术语和定义、技术要求和试验方法。 本部分适用于照相机内藏闪光灯。	JB/T 7474.1-1994		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
162	JB/T 8249.1-2016	照相机通用要求 第1部分：画幅尺寸	本部分规定了小型胶卷照相机画幅尺寸的技术要求。 本部分适用于135型、120型、220型照相机。	JB/T 8249.1-1999	ISO 1754 : 2010 , IDT	2017-04-01
163	JB/T 8249.2-2016	照相机通用要求 第2部分：三脚架连接螺纹	本部分规定了照相机三脚架连接螺纹的技术要求。 本部分适用于照相机以及其他照相器材。	JB/T 8249.2-1999	ISO 1222 : 2010 , IDT	2017-04-01
164	JB/T 8249.3-2016	照相机通用要求 第3部分：快线接头及快线座	本部分规定了照相机快线接头和快线座的术语、定义和技术要求。 本部分适用于照相机以及其他照相器材。	JB/T 8249.3-1999	ISO 6053 : 1979 , IDT	2017-04-01
165	JB/T 8249.4-2016	照相机通用要求 第4部分：附件插座	本部分规定了照相机附件插座的技术要求。 本部分适用于照相机以及其他照相器材。	JB/T 8249.4-1999	ISO 518: 2006 , IDT	2017-04-01
166	JB/T 8249.5-2016	照相机通用要求 第5部分：闪光插头及插座尺寸	本部分规定了照相机小型闪光插头及插座的术语和定义、尺寸。 本部分适用于照相机和其他照相器材。	JB/T 8249.5-1999	ISO 519: 1992 , IDT	2017-04-01
167	JB/T 9434-2016	照相机用三脚架	本标准规定了照相机用三脚架的分类、技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于照相机用三脚架。 , 照相机用独脚架参照	JB/T 9434-1999		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			执行。			
168	JB/T 12973-2016	立体照相机	本标准规定了立体照相机的术语和定义、技术要求、试验方法、标志、使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于便携式立体照相机和专用立体照相机。带有立体拍照功能的手机、DV 产品以及具有立体照相功能等静态图像的测试方法也可参照使用。			2017-04-01
169	JB/T 12974-2016	摄影用玻璃滤光镜通用规则	本标准规定了摄影用玻璃滤光镜通用规则的术语和定义、符号、技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于摄影用玻璃滤光镜。 本标准不适用于偏光镜、近摄镜、航空摄影测量等特殊用途的滤光镜及供特殊摄影镜头使用的滤光镜。	JB/T 8260.2-1999		2017-04-01
170	JB/T 12975-2016	摄影用色滤光镜	本标准规定了摄影用色滤光镜的术语和定义、符号、技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于 350nm~800nm 波长范围内，大量吸收透过临界波长以下的光，而使大于该波长的光尽可能多地透过的色滤光镜。	JB/T 8260.1-1999		2017-04-01
171	JB/T 11880.9-2016	柴油机 选择性催化还原（SCR）系统 第9部分：催化剂	本部分规定了柴油机用选择性催化还原（SCR）催化剂的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输和贮存。 本部分适用于柴油机用 SCR 催化剂，其它用途的 SCR 催化剂亦可参照执行。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
172	JB/T 12889.1-2016	柴油机 排气净化催化 剂载体 第 1 部 分：陶瓷载体	本部分规定了柴油机排气净化催化陶瓷载体（亦称蜂窝陶瓷）的术语和定义、技术要求、检测和试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存。 本部分适用于柴油机排气净化催化陶瓷载体，其他用途的陶瓷载体也可参照执行。			2017-04-01
173	JB/T 12889.2-2016	柴油机 排气净化催化 剂载体 第 2 部 分：金属载体	本部分规定了柴油机排气净化催化剂用金属载体的术语和定义、结构与规格表达方式、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于柴油机排气净化催化剂用蜂窝结构的金属载体，汽油机、摩托车、通机等其它排气净化催化剂用金属载体亦可参照执行。			2017-04-01
174	JB/T 12890-2016	柴油机 排气制动可靠 性试验方法	本标准规定了柴油发动机排气制动可靠性试验方法。 本标准适用于配置有缸内制动器及排气制动蝶阀的车用柴油发动机。			2017-04-01
175	JB/T 12891-2016	柴油机 油气分离器	本标准规定了柴油机油气分离器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于中小功率（350kW 以下）柴油机油气分离器。			2017-04-01
176	JB/T 12892-2016	大功率柴油机 连杆 技术条件	本标准规定了大功率柴油机连杆（包括连杆体和连杆盖）的技术要求、检验方法、检验规则、检验证书、标志、包装和贮运。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于缸径大于 200mm（或单缸功率大于 75kW）的大功率柴油机连杆，双燃料发动机和气体燃料发动机连杆可参照使用。			
177	JB/T 12893-2016	大功率柴油机 凸轮轴 技术条件	本标准规定了大功率柴油机用凸轮轴的技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于缸径大于 200 mm（或单缸功率大于 75 kW）的大功率柴油机用凸轮轴。			2017-04-01
178	JB/T 12894-2016	内燃机 气缸套变形及磨损测量规范	本标准规定了往复式内燃机气缸套变形及磨损测量的术语及定义、单位符号、测量条件、测量设备要求、测量过程、测量结果整理。 本标准适用于缸径 200mm 以下的中小功率内燃机，非工作状态下的气缸套变形分析和使用后的气缸套磨损状态评价。无缸套结构内燃机的气缸孔可参照本规范。			2017-04-01
179	JB/T 12895-2016	内燃机润滑油污染物颗粒分级和检测方法	本标准规定了内燃机润滑油污染物颗粒分级及检测的术语和定义、颗粒分级及标识、油样提取以及采用显微分析和自动消光颗粒计数器测定颗粒物大小和数量的方法。 本标准适用于内燃机润滑油污染物颗粒的评定。			2017-04-01
180	JB/T 10231.5-2016	刀具产品检测方法 第 5 部分：齿轮滚刀	本部分规定了齿轮滚刀的通用检测方法、检测器具和检测基本要求。 本部分适用于按 GB/T 6083、GB/T 6084、GB/T 9205、GB/T 14348、JB/T 2494、JB/T 4103、JB/T 4104、JB/T 7968	JB/T 10231.5-2002		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			生产的各种滚刀的检测。			
181	JB/T 10231.6-2016	刀具产品检测方法 第6部分：插齿刀	本部分规定了直齿插齿刀的通用检测方法、检测器具和检测基本要求。 本部分适用于按 GB/T 6081, GB/T 6082 生产的各种插齿刀的检测。	JB/T 10231.6-2002		2017-04-01
182	JB/T 10231.7-2016	刀具产品检测方法 第7部分：圆拉刀	本部分规定了圆拉刀检测时的检测方法和检测器具。 本部分适用于按 JB/T 7962—2010 生产的加工公差等级为 IT7、IT8、IT9 的光滑圆柱孔的圆拉刀的检测。	JB/T 10231.7-2002		2017-04-01
183	JB/T 10231.8-2016	刀具产品检测方法 第8部分：板牙	本部分规定了成品板牙检测时的检测方法和检测器具。 本部分适用于按 GB/T 970、GB/T 20325、JB/T 8364.1、JB/T 8824.5、JB/T 8825.5、JB/T 9997、JB/T 9998 生产的板牙的检测。	JB/T 10231.8-2002		2017-04-01
184	JB/T 10231.9-2016	刀具产品检测方法 第9部分：铰刀	本部分规定了各种铰刀成品检测时的检测方法和检测器具。 本部分适用于按 GB/T 1131~1135、GB/T 4243~4248、JB/T 7956.1~7956.3、GB/T 1139~1140、GB/T 4250~4253 生产的铰刀的检测。	JB/T 10231.9-2002		2017-04-01
185	JB/T 12976-2016	等柄钻	本标准规定了柄部直径为 12.7mm 的等柄钻的型式和尺寸、技术要求、标志和包装基本要求。 本标准适用于米制直径为 12.7mm~40mm 和英制直径为 1/2 吋~1 9/16 吋的等柄钻。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
186	JB/T 12977-2016	钢丝套螺纹丝锥	本标准规定了钢丝套螺纹丝锥型式、尺寸、螺纹公差、技术要求、标志和包装等基本要求。 本标准适用于加工安装钢丝螺套规格为 2mm ~ 39mm , 内螺纹尺寸符合 GB/T24425.5-2009 的螺纹孔的钢丝套螺纹丝锥。 本标准也适用于加工安装钢丝螺套规格为 42mm ~ 52mm 、3.5×0.6、9×1.25、9×1、11×1、14×1、26×1.5、28×1.5、33×3 的螺纹孔的钢丝套螺纹丝锥。			2017-04-01
187	JB/T 12978-2016	高速钢内冷却直柄麻花钻	本标准规定了高速钢内冷却直柄麻花钻的型式和尺寸、技术要求、标志和包装基本要求。 本标准适用于直径为 5.0mm ~ 40.0mm 高速钢内冷却直柄短麻花钻和直径为 5.0mm ~ 20.0mm 高速钢内冷却直柄麻花钻。			2017-04-01
188	JB/T 12979-2016	整体硬质合金镗窝钻	本标准规定了整体硬质合金镗窝钻的型式和尺寸、技术要求、标志和包装等基本要求。 本标准适用于公称直径在 8mm ~ 25mm, 镗窝角度为 90° 、100° 、120° 的镗窝钻, 其他镗窝钻也可参照采用。			2017-04-01
189	JB/T 12980-2016	整体硬质合金深孔内冷却超长直柄麻花钻	本标准规定了整体硬质合金深孔内冷却超长直柄麻花钻的型式和尺寸、技术要求、标志及包装等基本要求。 本标准适用于加工深度的长径比为 10, 15, 20, 25, 30, 35 倍的整硬深孔麻花钻。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
190	JB/T 7565.7-2016	隔爆型三相异步电动机技术条件 第7部分：YBGB3、YBGB3-W系列管道泵、户外管道泵用隔爆型三相异步电动机（机座号80~315）	本部分规定了YBGB3系列管道泵用隔爆型三相异步电动机（机座号80~315）的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则及标志、包装、运输等要求。 本部分适用于YBGB3系列管道泵用隔爆型三相异步电动机（机座号80~315）。凡属本系列电动机所派生的其他电动机也可参照执行。	JB/T 7565.7-2006		2017-04-01
191	JB/T 12881-2016	YBBP系列高压隔爆型变频调速三相异步电动机 技术条件（机座号355~630）	本标准规定了YBBP系列高压隔爆型变频调速三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于电压型变频器或电流型变频器供电的高压隔爆型变频调速三相异步电动机（机座号355~630）。凡属本系列电动机派生的各系列电动机也可参照执行。			2017-04-01
192	JB/T 12882-2016	YBKK系列高压隔爆型三相异步电动机 技术条件（机座号500~900）	本标准规定了YBKK系列高压隔爆型三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于YBKK系列高压隔爆型三相异步电动机（机座号500~900）。凡属本系列电动机派生的各系列电动机也可参照执行。			2017-04-01
193	JB/T 12883-2016	YWKK、YWKK-W系列高压无火花型三相异步电动机	本标准规定了YWKK、YWKK-W系列高压无火花型三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		电动机 技术条件 (机座号 355~630)	检验规则以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于 YWKK、YWKK-W 系列高压无火花型三相异步电动机(机座号 355~630)。凡属本系列电动机派生的各系列电动机也可参照执行。			
194	JB/T 12884-2016	YWKS、YWKS-W 系列高压无火花型三相异步电动机 技术条件 (机座号 355~630)	本标准规定了 YWKS、YWKS-W 系列高压无火花型三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于 YWKS、YWKS-W 系列高压无火花型三相异步电动机(机座号 355~630)。凡属本系列电动机派生的各系列电动机也可参照执行。			2017-04-01
195	JB/T 12885-2016	YZYKK、YZYKK-W 系列高压正压型三相异步电动机 技术条件 (机座号 355~630)	本标准规定了 YZYKK、YZYKK-W 系列高压正压型三相异步电动机(机座号 355~630)的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于 YZYKK、YZYKK-W 系列高压正压型三相异步电动机(机座号 355~630)。凡属本系列电动机派生的各系列电动机也可参照执行。			2017-04-01
196	JB/T 12886-2016	YZYKK、YZYKK-W 系列高压正压型三相异步电动机 技术条件 (机座号 710~1120)	本标准规定了 YZYKK、YZYKK-W 系列高压正压型三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则, 以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于 YZYKK、YZYKK-W 系列高压正压型三相异			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			步电动机（机座号 710~1120）。凡属本系列电动机派生的各系列电动机也可参照执行。			
197	JB/T 12887-2016	YZYKS、YZYKS-W 系列高压正压型三相异步电动机 技术条件（机座号 355~630）	本标准规定了 YZYKS、YZYKS-W 系列高压正压型三相异步电动机（机座号 355-630）的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及标志与包装及保用期的要求。 本标准适用于 YZYKS、YZYKS-W 系列高压正压型三相异步电动机（机座号 355-630）。凡属于本系列电动机派生的各种系列电动机也可参照执行。			2017-04-01
198	JB/T 12888-2016	YZYKS、YZYKS-W 系列高压正压型三相异步电动机 技术条件（机座号 710~1120）	本标准规定了 YZYKS、YZYKS-W 系列高压正压型三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则，以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于 YZYKS、YZYKS-W 系列高压正压型三相异步电动机（机座号 710~1120）。凡属本系列电动机派生的各系列电动机也可参照执行。			2017-04-01
199	JB/T 9844-2016	拖拉机及内燃机用永磁交流发电机	本标准规定了拖拉机及内燃机用永磁交流发电机的型式及参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于拖拉机与内燃机用永磁交流发电机。机动车、工程机械、低速载货汽车、三轮汽车、其他机动式农林机械及固定式内燃机供照明用永磁交流发电机可参照采用。 本标准不适用于经整流调节可供充电用永磁发电机。	JB/T 9844-1999		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
200	JB/T 10134-2016	拖拉机及内燃机用带真空泵交流发电机技术条件	本标准规定了拖拉机及内燃机用带真空泵交流发电机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和保管。 本标准适用于连续定额工作制、工作时由电压调节器控制其电压并与蓄电池并联工作、需与对应的真空筒及内燃机的润滑油路连接的拖拉机与内燃机用带真空泵交流发电机，汽车、机动车、工程机械、低速载货汽车、三轮汽车、其他类似机械也可参照采用。	JB/T 10134-1999		2017-04-01
201	JB/T 11979-2016	拖拉机及内燃机用交流发电机整流器 技术条件	本标准规定了拖拉机及内燃机用交流发电机整流器的术语和定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装与贮存。 本标准适用于额定电流在 15A~210A 的拖拉机与内燃机用交流发电机整流器，机动车、汽车、工程机械、低速载货汽车、三轮汽车、船舶及其他类似机械也可以参照采用。			2017-04-01
202	JB/T 11980-2016	拖拉机及内燃机用起动机 特性试验要求和方法	本标准规定了测取拖拉机及内燃机用起动机在不同电流下的电压、转速、转矩等参数，以确定起动机的特性曲线以及获得起动机特性曲线的方法。 本标准适用于拖拉机及内燃机用起动机的特性试验。			2017-04-01
203	JB/T 11981-2016	拖拉机起动机用辅助控制继电器技术条件	本标准规定了拖拉机起动机用辅助控制继电器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于拖拉机起动机用辅助控制继电器。机动			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			车、工程机械及低速载重车内燃机起动机用辅助控制继电器、船舶及其他特殊用途机械可参照采用。			
204	JB/T 11982-2016	拖拉机及内燃机用发电机 球轴承 技术条件	本标准规定了拖拉机及内燃机用发电机密封深沟球轴承的技术要求、测量和试验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于拖拉机与内燃机用发电机密封深沟球轴承的生产检验与用户验收			2017-04-01
205	JB/T 11983-2016	拖拉机及内燃机用发电机整流二极管 技术条件	本标准规定了拖拉机及内燃机用发电机整流二极管的术语及型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于额定正向平均电流为 15 A、20 A、25 A、30 A、35A、40 A、50A、60 A、70A、80A 的拖拉机与内燃机用整流二极管。本标准仅适用于主整流二极管。			2017-04-01
206	JB/T 12916-2016	拖拉机用压力报警器	本标准规定了拖拉机用压力报警器的要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输、贮存。 本标准适用于拖拉机用机油压力报警器和空气压力报警器，其他农业机械用压力报警器也可参照执行。			2017-04-01
207	JB/T 3715-2016	固结磨具 修磨用钹形砂轮	本标准规定了修磨用钹形砂轮的形状及代号、基本尺寸、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、验收和贮存。 本标准适用于修磨用纤维增强树脂结合剂钹形砂轮。	JB/T 3715-2006		2017-04-01
208	JB/T 4175-2016	固结磨具 纤维增强	本标准规定了纤维增强树脂切割砂轮的形状及代号、基	JB/T 4175-2006		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		树脂切割砂轮	本尺寸、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、验收和贮存。 本标准适用于纤维增强树脂切割砂轮。			
209	JB/T 12981-2016	超硬磨料 金属加工用多晶立方氮化硼	本标准规定了金属加工用多晶立方氮化硼的术语和定义、代号和标记、基本尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于金属加工用多晶立方氮化硼。			2017-04-01
210	JB/T 12862-2016	禽类屠宰加工机械 A 字型脱毛机	本标准规定了 A 字型脱毛机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于将浸烫后的家禽在 A 字型结构装置中进行脱毛的 A 字型脱毛机。			2017-04-01
211	JB/T 12863-2016	禽类屠宰加工机械 恒温浸烫装置	本标准规定了恒温浸烫装置的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于将宰杀的家禽按顺序输送至恒温热水中进行浸烫的恒温浸烫装置。			2017-04-01
212	JB/T 12864-2016	畜类屠宰加工机械 螺旋猪蹄脱毛机	本标准规定了螺旋猪蹄脱毛机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于将浸烫后的猪蹄采用螺旋推进方式脱毛			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			的螺旋猪蹄脱毛机。			
213	JB/T 12865-2016	畜类屠宰加工机械 螺旋自动刨毛机	本标准规定了螺旋自动刨毛机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于将浸烫后的猪屠体通过螺旋刨毛辊进行自动刨毛的螺旋自动刨毛机。			2017-04-01
214	JB/T 12866-2016	畜类屠宰加工机械 喷淋式热水烫毛装置	本标准规定了喷淋式热水烫毛装置的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于将悬挂输送的猪屠体通过喷淋热水烫毛的喷淋式热水烫毛装置。			2017-04-01
215	JB/T 12867-2016	畜类屠宰加工机械 卧式放血输送机	本标准规定了卧式放血输送机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于生猪致昏后平躺放血，同时进行输送的卧式放血输送机。			2017-04-01
216	JB/T 12868-2016	畜类屠宰加工机械 液压柔性刨毛机	本标准规定了液压柔性生猪刨毛机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于采用液压装置进出猪，柔性刨毛刀与猪屠体接触完成刨毛的液压柔性刨毛机。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
217	JB/T 12869-2016	畜类屠宰加工机械 运河式热水浸烫机	本标准规定了运河式热水浸烫机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于将悬挂输送的猪屠体通过运河式热水烫毛的运河式热水浸烫机。			2017-04-01
218	JB/T 12870-2016	畜类屠宰加工机械 蒸汽烫毛装置	本标准规定了蒸汽烫毛装置的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于将悬挂输送的猪屠体通过隧道式蒸汽烫毛的蒸汽烫毛装置。			2017-04-01
219	JB/T 12871-2016	畜类屠宰加工机械 猪皮刮毛机	本标准规定了猪皮刮毛机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于将浸烫后的猪皮进行刮毛的猪皮刮毛机。			2017-04-01
220	JB/T 12872-2016	畜类屠宰加工机械 猪头刨毛机	本标准规定了猪头刨毛机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于将浸烫后的猪头进行刨毛的猪头刨毛机。			2017-04-01
航空行业						
221	HB 5645-2016	飞机燃油系统供输油泵系列型谱	本标准规定了飞机燃油系统供输油泵的额定流量系列、增压值系列和转速系列等推荐优选系列内容。	HB 5645-1981		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于飞机燃油系统供输油泵设计和选用。其它航空器燃油泵可参考执行。			
222	HB 7495-2016	民用飞机机体结构通用设计要求	本标准规定了民用飞机机体结构设计准则以及机身、机翼、尾翼、舱门、起落架等设计和验证要求。 本标准适用于民用运输类飞机，其他飞机可参照使用。	HB 7495-1997		2017-04-01
223	HB 7669-2016	航空液压过滤器单次通过试验方法	本标准规定了采用单次通过试验方法测试航空液压过滤器初始过滤比（或初始过滤效率）的试验方法。 本标准适用于航空液压系统的过滤器及滤芯。其他系统的过滤器、滤芯也可参照使用。	HB 7669-2000		2017-04-01
224	HB 8533-2016	民用飞机货舱应急出口设计要求	本标准规定了民用飞机货舱应急出口的结构、强度、结构设计及其验证要求。 本标准适用于民用飞机，其他飞机可参照使用。			2017-04-01
225	HB 8535-2016	民用飞机驾驶舱布局和设施通用要求	本标准规定了民用飞机驾驶舱布局和设计依据、设计准则、人机功效、维修性、机组定员、驾驶员视界、驾驶舱布局、风挡玻璃、驾驶舱座椅、显示器、仪表板、操纵器件、照明、应急设施等设计要求及其验证要求。 本标准适用于民用运输类飞机，其他飞机可参照使用。			2017-04-01
226	HB 8536-2016	民用飞机辅助动力装置（APU）健康管理要求	本标准规定了民用飞机辅助动力装置（APU）健康管理系统的技术要求 and 验证要求等。 本标准适用于新研制的民用飞机辅助动力装置（APU）健康管理系统。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
227	HB 8537-2016	民用飞机维修大纲编制要求	本标准规定了编制维修大纲的基本要求，为制造商编制型号专用的维修大纲提供技术指导。 本标准适用于运输类民用飞机，通勤类民用飞机和旋翼类民用航空器参照执行。			2017-04-01
228	HB 8538-2016	民用飞机辅助动力装置飞行试验要求	本标准规定了民用飞机辅助动力装置飞行试验的内容和要求。 本标准适用于民用飞机辅助动力装置的飞行试验，其它类试验可参考执行。			2017-04-01
化工行业						
229	HG/T 4998-2016	油酸聚氧乙烯醚	本标准规定了油酸聚氧乙烯醚（PEG400单油酸醚、PEG600单油酸醚）的结构式、命名、技术要求、采样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于由油酸与环氧乙烷聚合而成的产品。			2017-04-01
230	HG/T 4999-2016	三苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚	本标准规定了三苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚的结构式、命名、技术要求、采样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于由苯酚与苯乙烯反应成苯乙烯基苯酚后，再与约 26mol 环氧乙烷聚合而成的产品，属于非离子表面活性剂，用于有机磷农药乳化剂的主要成分，纺织印染助剂中的染色助剂等。			2017-04-01
231	HG/T 5000-2016	乳化剂 OS	本标准规定了乳化剂 OS 的外观、技术要求、采样、试			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于顺丁烯二酸酐与烷基苯酚聚氧乙烯醚反应后再磺化而制得的乳化剂 OS。主要用于涂料工业和皮革工业。			
232	HG/T 5001-2016	乳化剂 S-85	本标准规定了乳化剂 S-85 的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于山梨醇脱水后与三倍油酸酯化而制得的乳化剂 S-85，该产品主要用于纺织、金属加工、太阳能电池浆料等工业作乳化剂、防锈剂、分散剂等。			2017-04-01
233	HG/T 5002-2016	渗透剂 T	本标准规定了渗透剂 T 的外观、技术要求、采样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于琥珀酸酯磺酸钠的渗透剂 T。主要用于纺织和皮革等工业渗透剂。			2017-04-01
234	HG/T 5003-2016	静电防止剂 SN	本标准规定了静电防止剂 SN 的外观、技术要求、采样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于二甲基十八叔胺和硝酸反应后与环氧乙烷缩合而制得的产品，称为静电防止剂 SN，主要用于聚酯等合成纤维的纺丝静电消除剂，真丝静电消除剂，涤纶仿真丝织物碱减量促进剂等。			2017-04-01
235	HG/T 5004-2016	跑步机用跑带	本标准规定了跑步机用跑带的结构、技术要求、试验方法、检验、标志、包装、贮存与运输。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于任何机械或者电动跑步机用跑带。			
236	HG/T 5005-2016	锅炉用水和冷却水分析方法 钙、镁、铁、锌、铜含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱 (ICP-OES) 测定法	本标准规定了锅炉用水和冷却水中钙、镁、铁、锌、铜含量的测定方法 电感耦合等离子体发射光谱法。 本标准适用于锅炉用水和冷却水中钙、镁、铁、锌、铜含量的测定,也适用于各种工业用水、原水和生活用水中钙、镁、铁、锌、铜含量的测定。该方法适用于钙含量0.02mg/L ~ 200mg/L; 镁含量0.02mg/L ~ 200mg/L; 铁含量0.02mg/L ~ 100mg/L; 锌含量0.02mg/L ~ 100mg/L; 铜含量0.02mg/L ~ 100mg/L范围的测定。			2017-04-01
237	HG/T 3642-2016	水处理剂 丙烯酸-2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸类共聚物	本标准规定了水处理剂 丙烯酸-2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸类共聚物的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以丙烯酸为主体,与 2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸等聚合而成的二元或多元共聚物。该产品主要用作工业水处理中的阻垢分散剂。	HG/T 3642-1999		2017-04-01
238	HG/T 5006-2016	水处理剂 聚硫酸铝	本标准规定了水处理剂 聚硫酸铝的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于水处理剂 聚硫酸铝。该产品主要用于工业用水、废水和污泥处理,也可用于造纸施胶。			2017-04-01
239	HG/T 5007-2016	水处理剂用三水铝石	本标准规定了水处理剂用三水铝石的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于水处理剂用三水铝石。该产品主要用于工业用水和各种废水处理用水处理剂及无机化工产品的生产原料。			
240	HG/T 5010-2016	阻燃剂用磷酸二氢铵	本标准规定了阻燃剂用磷酸二氢铵的分型、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于阻燃剂用磷酸二氢铵。该产品是生产磷酸铵盐型灭火剂的主要原料。			2017-04-01
241	HG/T 2523-2016	工业碱式碳酸锌	本标准规定了工业碱式碳酸锌的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业碱式碳酸锌。该产品主要用作催化剂、脱硫剂、橡胶制品、乳胶制品及医药产品的原料等。	HG/T 2523-2007		2017-04-01
242	HG/T 5011-2016	低砷黄磷	本标准规定了低砷黄磷的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于低砷黄磷。该产品主要用作生产电子设备和半导体的原料，也用作制造磷化合物的原料等。			2017-04-01
243	HG/T 5020-2016	工业氨基磺酸铵	本标准规定了工业氨基磺酸铵的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于工业氨基磺酸铵。			2017-04-01
244	HG/T 5021-2016	工业氨基磺酸钠	本标准规定了工业氨基磺酸钠的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于工业氨基磺酸钠。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
245	HG/T 5022-2016	烟花爆竹用硫磺粉	本标准规定了烟花爆竹用硫磺粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于作为烟花爆竹原料的硫磺粉。			2017-04-01
246	HG/T 5023-2016	果树用硫磺粉	本标准规定了果树用硫磺粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于施加于果树上，用于杀菌或者防治果树烂根等的硫磺粉；或者施加于土壤中，用于改善果树土壤环境的硫磺粉。			2017-04-01
247	HG/T 5024-2016	工业甲基磺酸	本标准规定了工业甲基磺酸的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业甲基磺酸。			2017-04-01
248	HG/T 5025-2016	工业甲基磺酸锡	本标准规定了工业甲基磺酸锡的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业甲基磺酸锡。			2017-04-01
249	HG/T 5027-2016	丁醛气相加氢制丁醇催化剂催化性能试验方法	本标准规定了丁醛气相加氢制丁醇催化剂催化性能试验方法。 本标准适用于以铜、锌、铝为主要原料，以共沉淀法制备的丁醛气相加氢制丁醇催化剂。			2017-04-01
250	HG/T 5028-2016	丁醛气相加氢制丁醇催化剂化学成分分析方法	本标准规定了丁醛气相加氢制丁醇催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于丁醛气相加氢制丁醇催化剂中氧化锌			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			(ZnO)、氧化铜 (CuO)、三氧化二铝 (Al ₂ O ₃)、三氧化二铁 (Fe ₂ O ₃)、氧化钠 (Na ₂ O)、水 (H ₂ O)、烧失量质量分数的测定。			
251	HG/T 5029-2016	钴钼硫化催化剂活性试验方法	本标准规定了钴钼硫化催化剂活性试验方法。 本标准适用于以无机硫为活性组分，通过共沉淀法制备的钴钼硫化用催化剂。			2017-04-01
252	HG/T 5030-2016	硫化钴钼用催化剂化学成分分析方法	本标准规定了硫化钴钼用催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于硫化钴钼用催化剂中有效硫、钴、钼、氯、钙、镁、水分质量分数的测定。			2017-04-01
253	HG/T 5031-2016	常温活性炭载碱脱硫剂硫容试验方法	本标准规定了常温活性炭载碱脱硫剂硫容试验方法。 本标准适用于在常温条件下脱除天然气、焦炉气、煤气等各种化工原料气中硫化物的活性炭载碱脱硫剂。			2017-04-01
254	HG/T 5032-2016	活性炭载碱脱硫剂化学成分分析方法	本标准规定了活性炭载碱脱硫剂化学成分分析方法。 本标准适用于天然气、炼厂气、液化石油气、催化汽油以及轻质油品的脱硫精制用活性炭载碱脱硫剂中氧化钠 (Na ₂ O)、氧化钾 (K ₂ O)、氧化钙 (CaO)、氧化镁 (MgO)、铁 (Fe)、二氧化硅 (SiO ₂) 和烧失量质量分数的测定。			2017-04-01
255	HG/T 5033-2016	铂系苯加氢制环己烷催化剂活性试验方法	本标准规定了铂系苯加氢制环己烷催化剂活性试验方法。 本标准适用于以铂为主要活性组份，主要用于以苯或含苯的有机物为原料制环己烷的铂系苯加氢催化剂。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
256	HG/T 5034-2016	铂系苯加氢制环己烷催化剂化学成分分析方法	本标准规定了铂系苯加氢制环己烷催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于铂系苯加氢制环己烷催化剂中铂、氧化钠、三氧化二铁、烧失量以及水质量分数的测定。			2017-04-01
257	HG/T 5035-2016	硝基苯加氢制苯胺催化剂催化性能试验方法	本标准规定了硝基苯加氢制苯胺催化剂催化性能试验方法。 本标准适用于以铜为活性组分、通过溶解吸附制备，主要用于流化床的硝基苯加氢制苯胺催化剂。			2017-04-01
258	HG/T 5036-2016	常温有机硫转化吸收催化剂催化性能试验方法	本标准规定了常温有机硫转化吸收催化剂的催化性能即活性试验方法。 本标准适用于脱除工业原料气中微量硫氧化碳和/或二硫化碳的常温转化吸收催化剂。			2017-04-01
259	HG/T 5037-2016	甲醇制氢催化剂活性试验方法	本标准规定了甲醇制氢催化剂的活性试验方法。 本标准适用于制氢工艺中甲醇加水制备氢气用催化剂。			2017-04-01
260	HG/T 2779-2016	一氧化碳耐硫变换催化剂	本标准规定了一氧化碳耐硫变换催化剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存、运输。 本标准适用于工况压力小于3.0MPa的合成氨及制氢等装置中，一氧化碳加水蒸气制氢用一氧化碳耐硫变换催化剂。	HG/T 2779-2009		2017-04-01
261	HG/T 2780-2016	一氧化碳耐硫变换催化剂低压活性试验方法	本标准规定了一氧化碳耐硫变换催化剂的低压活性试验方法。	HG/T 2780-2009		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		法	本标准适用于工况压力小于3.0MPa的合成氨及制氢等装置中，一氧化碳加水蒸气制氢用一氧化碳耐硫变换催化剂。			
262	HG/T 4107-2016	甲醇合成催化剂	本标准规定了联产甲醇催化剂（简称“联醇催化剂”）和高压甲醇合成催化剂（简称“高压甲醇催化剂”）、中低压甲醇合成催化剂（简称“中低压甲醇催化剂”）的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存、运输。 本标准适用于以煤、油、天然气（包括油田气）、焦炉气、乙烯尾气、乙炔尾气等为原料生产甲醇的甲醇合成催化剂。	HG/T 4107-2009		2017-04-01
263	HG/T 5038-2016	雷尼镍催化剂化学成分分析方法	本标准规定了雷尼镍催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于雷尼镍催化剂中的镍、铝、钼质量分数的测定。			2017-04-01
264	HG/T 5039-2016	尿素合成用 CO ₂ 脱氢催化剂化学成分分析方法	本标准规定了尿素合成用CO₂脱氢催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于尿素合成用CO₂脱氢催化剂中钯（Pd）、铂（Pt）、铁（Fe）、氧化钠（Na₂O）质量分数的测定。			2017-04-01
265	HG/T 5040-2016	预还原型氨合成催化剂化学成分分析方法	本标准规定了预还原型氨合成催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于合成氨装置中，氢和氮反应制取氨用的预还原型氨合成催化剂中总铁（Fe）、氧化钾（K₂O）、氧化钙			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			(CaO)、氧化镁(MgO)、二氧化硅(SiO ₂)、二氧化钛(TiO ₂)、磷(P)、钴(Co)质量分数的测定。			
266	HG/T 3555-2016	轻油转化催化剂化学成分分析方法	本标准规定了轻油转化催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于轻油转化催化剂中氧化镍(10 %~50 %)、三氧化二铝(20 %~70 %)、氧化钙(10 %~15 %)、氧化镁(10 %~15 %)、三氧化二铁(0.5 %~1 %)、二氧化钛(0.5 %~1 %)、二氧化硅(0.5 %~13 %)、氧化钾(2 %~6 %)、二氧化锆(0.3 %~1 %)和烧失量质量分数的测定。	HG/T 3555-2006		2017-04-01
267	HG/T 5041-2016	化妆品用氢氧化钠	本标准规定了化妆品用氢氧化钠的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于化妆品用氢氧化钠。			2017-04-01
268	HG/T 5042-2016	工业用五氯化磷 铁含量的测定 分光光度法	本标准规定了工业用五氯化磷中铁含量测定的方法。 本标准适用于工业用五氯化磷中铁含量大于或等于0.0001%的产品。			2017-04-01
269	HG/T 5043-2016	工业用五氯化磷 重金属含量的测定 目视比色法	本标准规定了工业用五氯化磷中重金属含量测定的方法。 本标准适用于工业用五氯化磷中重金属含量大于或等于0.0001%的产品。			2017-04-01
270	HG/T 5044-2016	工业用五氯化磷 砷含量的测定 砷斑法	本标准规定了工业用五氯化磷中砷含量测定的方法。 本标准适用于工业用五氯化磷中砷含量大于或等于0.0001%的产品。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
271	HG/T 5045-2016	含腐植酸尿素	本标准规定了含腐植酸尿素的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输与贮存。 本标准适用于将以腐植酸为主要原料生产的腐植酸增效液添加到尿素生产工艺中，通过尿素造粒工艺技术制成的含腐植酸尿素。			2017-04-01
272	HG/T 5046-2016	腐植酸复合肥料	本标准规定了腐植酸复合肥料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。 本标准适用于以风化煤、褐煤、泥炭为腐植酸原料，经活化与无机肥料制得的腐植酸复合肥料，也适用于腐植酸复混肥料和腐植酸掺混肥料。			2017-04-01
273	HG/T 5048-2016	水溶性磷酸一铵	本标准规定了水溶性磷酸一铵的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于采用各种工艺生产的水溶性磷酸一铵。			2017-04-01
274	HG/T 2321-2016	肥料级磷酸二氢钾	本标准规定了肥料级磷酸二氢钾的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存。 本标准适用于农业用的磷酸二氢钾肥料产品。	HG 2321-1992		2017-04-01
275	HG/T 5049-2016	含海藻酸尿素	本标准规定了含海藻酸尿素的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输与贮存。 本标准适用于将以海藻为主要原料制备的海藻酸增效液，添加到尿素生产过程中，通过尿素造粒工艺技术制成的含海藻酸尿素。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
276	HG/T 5050-2016	海藻酸类肥料	本标准规定了海藻酸类肥料的术语和定义、产品类型、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于将以海藻为主要原料制备的海藻酸增效剂，添加到肥料生产过程中制成的含有一定量海藻酸的海藻酸包膜尿素、含部分海藻酸包膜尿素的掺混肥料、海藻酸复合肥料、含海藻酸水溶肥料。			2017-04-01
277	HG/T 5051-2016	低压注塑封装用热熔胶粘剂	本标准规定了低压注塑封装用热熔胶粘剂的分类和命名、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于通用型低压注塑封装用聚酰胺类热熔胶粘剂。			2017-04-01
278	HG/T 5052-2016	热熔胶粘剂热剪切破坏温度试验方法	本标准规定了测定热熔胶粘剂热剪切破坏温度的试验方法。 本标准适用于热熔胶粘剂热剪切破坏温度的测定，不适用于热熔压敏胶。			2017-04-01
279	HG/T 5053-2016	有机硅灌封胶	本标准规定了有机硅灌封胶的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以聚硅氧烷为基胶，靠自身流动性进行灌封的有机硅灌封胶。			2017-04-01
280	HG/T 5054-2016	胶粘制品用水性丙烯酸酯压敏胶粘剂	本标准规定了胶粘制品用水性丙烯酸酯压敏胶粘剂的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			输和贮存要求。 本标准适用于胶粘制品用水性丙烯酸酯压敏胶粘剂的生产、管理和检测等。			
281	HG/T 5055-2016	锂电池电极保护胶粘带	本标准规定了锂电池电极保护胶粘带的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存的要求。 本标准适用于以双向拉伸聚酯膜（PET）/双向拉伸聚丙烯膜（BOPP）为基材，涂布压敏胶粘剂，经分切而成的胶粘带产品，应用于锂电池正极保护及电芯终止部位固定用胶粘带系列产品。			2017-04-01
282	HG/T 3949-2016	美纹纸压敏胶粘带	本标准规定了美纹纸压敏胶粘带的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以美纹纸为基材，一面涂覆压敏胶粘剂，另一面涂以防粘材料的卷状胶粘带。	HG/T 3949-2007		2017-04-01
283	HG/T 5057-2016	水性环氧地坪涂料	本标准规定了水性环氧地坪涂料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于以水作为主要分散介质的环氧地坪涂料，该产品涂装在水泥砂浆、混凝土、石材等地面基材上，起保护、装饰等作用。			2017-04-01
284	HG/T 5058-2016	轨道交通车辆用水性阻尼涂料	本标准规定了轨道交通车辆用水性阻尼涂料的范围、术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			等内容。 本标准适用于施涂于地铁、轻轨、有轨电车、普通列车和高速列车等轨道交通车辆表面的水性涂料，其涂层具有降低振动、噪声等阻尼功能。 汽车、工程机械等车辆用阻尼涂料也可参考本标准。			
285	HG/T 5059-2016	海上石油平台用防腐涂料	本标准规定了海上石油平台用防腐涂料的涂装区域分类，要求，试验方法，检验规则，标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于海上石油平台新建时对平台结构起防腐保护作用的涂料。本标准所指的海上石油平台包括固定式平台、张力腿平台、半潜式平台及深水浮筒平台等，不包括浮式生产储油装置（FPSO）。			2017-04-01
286	HG/T 5060-2016	液化天然气（LNG）储罐用防腐涂料	本标准规定了液化天然气储罐用防腐涂料的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于岸基液化天然气接收站储罐、城市天然气调峰站储罐、气田液化气储罐等固定型式液化天然气储罐的保护和装饰用涂料。			2017-04-01
287	HG/T 5061-2016	汽车修补用涂料	本标准规定了汽车修补用涂料产品的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于乘用车、商用车、挂车、汽车列车等汽车外表面起装饰和保护的修补涂料。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于溶剂型和水性汽车修补用涂料。 本标准不适用汽车内饰涂料和特殊功能性涂料。			
288	HG/T 5062-2016	银镜镜背用涂料	本标准规定了银镜镜背用涂料产品的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于室内有铜和无铜镀银玻璃镜背面镀层的装饰和保护用单组分烘烤固化型涂料。			2017-04-01
289	HG/T 5063-2016	溶剂型聚氨酯木器涂料用固化剂	本标准规定了溶剂型聚氨酯木器涂料用固化剂的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。 本标准适用于以二异氰酸酯单体[如甲苯二异氰酸酯(TDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)等]和多羟基化合物进行加成聚合或自身聚合反应而成的富含异氰酸基团(NCO)的化合物,以一定比例溶解于有机溶剂中,作为各类溶剂型聚氨酯木器涂料直接使用的固化剂。			2017-04-01
290	HG/T 5064-2016	桥梁钢缆用柔性防护涂料	本标准规定了桥梁钢缆缠丝用柔性防护涂料的要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于桥梁钢缆缠丝外表面、防滑人行通道等结构外表面的柔性防护涂料。			2017-04-01
291	HG/T 5065-2016	建筑涂料用罩光清漆	本标准规定了建筑涂料用罩光清漆的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于以丙烯酸树脂、硅改性丙烯酸树脂、聚氨			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			基甲酸酯树脂等为主要成膜物，加入助剂、水或溶剂等配制而成的罩光清漆。该产品主要用于建筑内外墙涂料表面，可提高涂层体系的装饰性和保护性。			
292	HG/T 5066-2016	水性涂料用分散剂	本标准规定了聚丙烯酸盐等聚羧酸盐及其改性聚合物分散剂的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于聚丙烯酸盐等聚羧酸盐及其改性物所合成的高分子聚合物类分散剂，该产品主要用于水性涂料中颜料和体质颜料的分散和稳定，也可用于色浆中颜料的分散和稳定。 本标准不适用于含有纳米颜料和高色素炭黑的水性涂料和色浆用分散剂，也不适用于固体状水性涂料用分散剂。			2017-04-01
293	HG/T 5067-2016	涂料用水性醇酸树脂	本标准规定了涂料用水性醇酸树脂的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于由多元酸和脂肪酸（或油）与多元醇缩聚而成的涂料用水性醇酸树脂。本标准也适用于为获得特定的性能而改性的涂料用水性醇酸树脂，常用的改性剂包括松香、酚醛树脂、苯乙烯、异氰酸酯、聚酰胺、丙烯酸、环氧树脂或有机硅化合物等。			2017-04-01
294	HG/T 5068-2016	涂料用磷铁粉防锈颜料	本标准规定了涂料用磷铁粉防锈颜料的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于以磷铁进行加工后成粉末状的磷铁粉。产品主要用于导电涂料、耐高温涂料、防腐涂料等涂料中，起增强涂料的防锈性能的作用。			
295	HG/T 5069-2016	透明氧化铁颜料	本标准规定了透明氧化铁颜料产品的产品分类、要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。 本标准适用于应用过程中能够呈现透明效果的氧化铁颜料。产品应用于汽车涂料、木器涂料、电泳涂料、罐头涂料等领域。			2017-04-01
296	HG/T 2456.2-2016	涂料用铝颜料 第 2 部分：铝粉	本部分规定了铝粉的产品分类、要求、取样、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存等内容。 本部分适用于用雾化铝粉、表面处理剂和有机溶剂经湿法球磨、干燥等工艺生产的铝粉。产品主要用于涂料、油墨和塑料等领域。			2017-04-01
297	HG/T 2456.5-2016	涂料用铝颜料 第 5 部分：水性铝粉浆	本部分规定了水性铝粉浆的要求、取样、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存等内容。 本部分适用于用雾化铝粉、表面处理剂和有机溶剂在湿法球磨后，再由含硅化合物包覆或缓蚀剂钝化等处理方式，在片状铝粒子表面形成保护层，阻止片状铝粒子与介质发生反应的铝粉浆。产品主要用于水性涂料领域。			2017-04-01
298	HG/T 5070-2016	热塑性聚氨酯（TPU）	本标准规定了热塑性聚氨酯（TPU）薄膜的分类、要求、			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		薄膜	试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于以热塑性聚氨酯（TPU）颗粒料为原料，通过压延、流延、吹膜、涂覆等工艺制得的薄膜。该薄膜可应用于制衣、鞋材、箱包、医用品、汽车产品、电子品和充气产品等行业。			
299	HG/T 5071-2016	立体照片用数码彩色相纸	本标准规定了立体照片用数码彩色相纸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存与运输。 本标准适用于立体照片用数码彩色相纸。			2017-04-01
300	HG/T 5072-2016	2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦	本标准规定了 2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦（CAS 号：75980-60-8，简称光引发剂 TP0）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输以及贮存。 本标准适用于光引发剂 TP0 产品。			2017-04-01
301	HG/T 5073-2016	二（2,4,6-三甲基苯甲酰基）苯基氧化膦	本标准规定了二（2,4,6-三甲基苯甲酰基）苯基氧化膦（CAS 号：162881-26-7，简称光引发剂 BAPO）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输以及贮存。 本标准适用于二（2,4,6-三甲基苯甲酰基）苯基氧化膦（光引发剂 BAPO）产品，主要用于不饱和树脂的紫外光固化引发剂。			2017-04-01
302	HG/T 5074-2016	2-二甲氨基-2-苄基-1-[4-(4-吗啉基)苯基]-1-丁酮	本标准规定了 2-二甲氨基-2-苄基-1-[4-(4-吗啉基)苯基]-1-丁酮（CAS 号：119313-12-1，简称光引发剂 369）的			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		基]-1-丁酮	技术要求, 试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于 2-二甲氨基-2-苄基-1-[4-(4-吗啉基) 苄基]-1-丁酮 (光引发剂 369), 主要用于单或多官能团单体与预聚物的 UV 固化。			
303	HG/T 4358-2016	数码彩色相纸	本标准规定了数码彩色相纸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于数码彩色相纸。	HG/T 4358-2012		2017-04-01
304	HG/T 5076-2016	防静电聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄膜 (外保护用)	本标准规定了聚对苯二甲酸乙二醇酯 (简称PET) 中添加具有防静电功能的化合物, 经熔融挤出, 双向拉伸制成聚酯薄膜的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于电子和平板显示领域外保护和过程保护中具有防静电功能聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄膜聚酯薄膜。			2017-04-01
305	HG/T 5077-2016	光学功能薄膜 近红外光谱透过率的测量方法	本标准规定了光学功能薄膜近红外区 (780 nm ~ 2500 nm) 光谱透过率的测量方法。 本标准适用于光学功能薄膜近红外光谱透过率的测量, 也适用于其他透明或半透明物体近红外光谱透过率的测量。			2017-04-01
306	HG/T 5056-2016	GB 7544 在天然橡胶胶乳避孕套质量管理中的使用指南	本标准是GB 7544的使用指南, 规定了避孕套在开发、生产、质量认证以及采购时涉及的质量问题。 本标准以避孕套在设计、生产以及流通环节的质量管理		ISO 16038: 2 005, IDT	2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			体系为中心，强调避孕套的性能、安全和可靠性。			
307	HG/T 5078-2016	纺织染整助剂 防水防油整理剂 易去污性能的测定	本标准规定了纺织染整助剂中防水防油整理剂的易去污性能的测定方法。 本标准适用于纺织染整助剂中防水防油整理剂对纺织品上液态污物的易去污性能的测定。			2017-04-01
308	HG/T 5079-2016	纺织染整助剂 吸湿排汗整理剂 吸湿速干性的测定	本标准规定了纺织染整助剂中涤纶吸湿排汗整理剂吸湿速干性的测试方法。 本标准适用于纺织染整助剂中涤纶吸湿排汗整理剂吸湿速干性的测定。			2017-04-01
309	HG/T 5080-2016	纺织染整助剂 退浆剂 对淀粉浆料退浆效果的测定	本标准规定了纺织染整助剂中退浆剂（或退浆酶）对淀粉浆料退浆效果测定方法。 本标准适用于纺织染整助剂中退浆剂（或退浆酶）退浆效果的测定。			2017-04-01
310	HG/T 5081-2016	纺织染整助剂 有机硅整理剂 硅含量的测定	本标准规定了有机硅整理剂中硅含量的硅钼蓝分光光度测定法。 本标准适用于有机硅整理剂产品中硅含量的测定。			2017-04-01
311	HG/T 5082-2016	纺织染整助剂 除氧酶 除氧效果的测定	本标准规定了纺织染整助剂中除氧酶除氧效果的试纸测定方法。 本标准适用于纺织染整助剂中除氧酶除氧效果的测定。			2017-04-01
312	HG/T 2058.1-2016	搪玻璃温度计套	本标准规定了搪玻璃温度计套的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。	HG/T 2058.1-2009		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于设计压力小于或等于 1.0MPa, 设计温度高于或等于-20℃ ~ 200℃的搪玻璃温度计套。			
313	HG/T 2058.2-2016	搪玻璃挡板式温度计套	本标准规定了搪玻璃挡板式温度计套的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。 本标准适用于设计压力小于或等于 1.0MPa, 设计温度高于或等于-20℃ ~ 200℃的搪玻璃挡板式温度计套。	HG/T 2058.2-2009		2017-04-01
314	HG/T 2433-2016	搪玻璃液面计	本标准规定了搪玻璃液面计的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。 本标准适用于设计压力小于或等于 0.25MPa, 设计温度高于 0℃ ~ 150℃的搪玻璃液面计。	HG/T 2433-2009		2017-04-01
315	HG/T 3217-2016	搪玻璃上展式放料阀	本标准规定了搪玻璃上展式放料阀的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存等。 本标准适用于设计压力小于或等于 1.0MPa, 设计温度高于或等于-20℃ ~ 200℃的搪玻璃上展式放料阀。	HG/T 3217-2009		2017-04-01
316	HG/T 3218-2016	搪玻璃下展式放料阀	本标准规定了搪玻璃下展式放料阀的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存等。 本标准适用于设计压力小于或等于 1.0MPa, 设计温度高于或等于-20℃ ~ 200℃的搪玻璃下展式放料阀。	HG/T 3218-2009		2017-04-01
317	HG/T 3219-2016	搪玻璃平面阀	本标准规定了搪玻璃平面阀的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。 本标准适用于设计压力小于或等于 1.0MPa, 设计温度高	HG/T 3219-2009		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			于或等于-20℃~200℃的搪玻璃平面阀。			
318	HG/T 3220-2016	搪玻璃球阀	本标准规定了搪玻璃球阀的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。 本标准适用于设计压力小于或等于 1.0MPa, 设计温度高于或等于-20℃~200℃的搪玻璃球阀。	HG/T 3220-2009		2017-04-01
319	HG/T 3127-2016	搪玻璃塔节	本标准规定了搪玻璃塔节的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。 本标准适用于设计压力小于或等于 0.6MPa, 设计温度高于或等于-20℃~200℃的搪玻璃塔节。	HG/T 3127-2009		2017-04-01
320	HG/T 3986-2016	塑料塔填料	本标准规定了塑料塔填料的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、出厂文件及包装、运输和贮存。 本标准适用于石油和化学工业及其它工业的填料塔内使用的塑料塔填料。	HG/T 3986-2007		2017-04-01
321	HG/T 5099-2016	塑料规整塔填料	本标准规定了塑料规整塔填料的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮运的要求。 本标准适用于石油和化学工业及其他工业的填料塔内使用的塑料规整塔填料。			2017-04-01
322	HG/T 5100-2016	塑料焊接机具 热熔焊机	本标准规定了用电热板加热的塑料管道、板材的热熔对接焊机的术语和定义、产品描述、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于聚乙烯 (PE)、聚丙烯 (PP)、聚偏氟乙			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			烯（PVDF）、聚酰胺（PA）塑料材料制的管材、管件和/或板材的热熔对接焊机。			
323	HG/T 5101-2016	塑料焊接机具 电熔焊机	本标准规定了用电阻丝加热的塑料管道、板材的电熔连接焊机的术语和定义、产品描述、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚酰胺（PA）塑料材料制的管材、管件和/或板材的电熔连接焊机。			2017-04-01
324	HG/T 5102-2016	塑料焊条	本标准规定了塑料焊条的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）和氟塑料焊条。			2017-04-01
325	HG/T 5103-2016	塑料冷焊接工艺评定	本标准规定了塑料冷焊接工艺评定的术语和定义、评定规则、评定要求、评定结果判定和试验报告。 本标准适用于聚氯乙烯（PVC）、硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）等管道的冷焊接工艺评定。			2017-04-01
326	HG/T 5104-2016	塑料冷焊接工艺规程	本标准规定了冷焊接工艺规程的术语和定义、管道冷焊接工艺规程、试样冷焊接工艺规程。 本标准适用于聚氯乙烯（PVC）、硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			等管道的冷焊接工艺规程。			
327	HG/T 3182-2016	化工用泵名词术语	本标准规定了化工用泵分类、结构、性能、设计、运转、试验的名词术语。 本标准适用于化工过程用泵。	HG/T 3182-1987		2017-04-01
328	HG/T 5105-2016	搅拌传动装置 轮毂	本标准规定了搅拌传动装置——轮毂的型式、尺寸、要求、检验、包装、运输及贮存等。 本标准适用于搅拌传动装置的搅拌轴与桨叶之间的过渡连接件——轮毂。			2017-04-01
329	HG/T 5106-2016	化工过程气-液微旋流分离器技术条件	本标准规定了化工过程中气-液微旋流分离器的分类与命名、选型、要求、试验方法、检验规则、标志、出厂文件及包装。 本标准适用于化工过程中气-液非均相体系分离的微旋流分离器。			2017-04-01
330	HG/T 5107-2016	热固性粉末涂料后混合设备	本标准规定了热固性粉末涂料后混合设备的术语和定义、规格系列参数、要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存和出厂技术文件。 本标准适用于热固性粉末涂料后混合设备： ——金属效果粉末涂料邦定（黏贴）设备； ——干（掺）混合设备。			2017-04-01
331	HG/T 5108-2016	不锈钢制小径管束螺旋缠绕式换热器	本标准规定了不锈钢制小径管束螺旋缠绕式换热器的术语和定义、材料、设计、制造、检验和型式试验及安装、			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			操作和维护的要求。 本标准适用于石油化工、精细化工、煤化工、LNG、医药、暖通、食品和冶金等行业中介质不易结晶、结焦的工况下使用，换热管公称直径不大于 16mm 的不锈钢制小径管束螺旋缠绕式换热器。			
332	HG/T 5109-2016	无菌级双管板管壳式换热器	本标准规定了无菌级双管板管壳式换热器的术语和定义、材料、结构设计、制造、检验和型式试验、包装及运输和安装、操作和维护的基本要求。 本标准适用于无菌级双管板管壳式换热器。			2017-04-01
333	HG/T 3987-2016	电化学式硫化氢气体检测仪	本标准规定了电化学式硫化氢气体检测仪的基本参数、要求、检验方法、检验规则、铭牌、使用说明书、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于电化学式传感器的硫化氢气体检测仪。	HG/T 3987-2007		2017-04-01
334	HG/T 5110-2016	硫酸鼓泡法标准湿度发生器	本标准规定了硫酸鼓泡法标准湿度发生器的术语和定义、基本参数、要求、检验方法、检验规则、铭牌、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于采用硫酸鼓泡法原理的标准湿度发生器。			2017-04-01
335	HG/T 5075-2016	橡胶防老剂 N-(1,4-二甲基戊基)-N'-苯基对苯二胺 (7PPD)	本标准规定了橡胶防老剂 N-(1,4-二甲基戊基)-N'-苯基对苯二胺 (简称橡胶防老剂 7PPD) 的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于由 4-氨基二苯胺与甲基异戊基甲酮在催			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			化剂存在下，加氢烷基化制得的橡胶防老剂 7PPD。			
336	HG/T 5083-2016	橡胶防老剂 2,4,6-三-(N-1,4-二甲基戊基-对苯二氨基)-1,3,5-三嗪	本标准规定了橡胶防老剂 2,4,6-三-(N-1,4-二甲基戊基-对苯二氨基)-1,3,5-三嗪的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于由 N-(1,4-二甲基戊基)-对苯二胺与三氯三嗪在催化剂存在下合成制得的橡胶防老剂 2,4,6-三-(N-1,4-二甲基戊基-对苯二氨基)-1,3,5-三嗪。			2017-04-01
337	HG/T 5084-2016	紫外线吸收剂 2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮 (UV-531)	本标准规定了紫外线吸收剂 2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮 (简称紫外线吸收剂 UV-531) 的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以间苯二酚、三氯甲苯和 1-氯代正辛烷等为主要原料制得的紫外线吸收剂 UV-531。			2017-04-01
338	HG/T 5085-2016	橡胶增塑剂 环烷基矿物油	本标准规定了橡胶增塑剂环烷基矿物油的标记、技术要求、检验规则及包装、标志、贮存、运输和交货验收。 本标准适用于由天然石油生产的环烷基矿物油型橡胶增塑剂。 本标准所属产品适用于苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 (SBS)、苯乙烯-丁二烯橡胶 (SBR)、丁二烯橡胶 (BR)、乙烯-丙烯-二烯烃 (EPDM) 三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶 (通称丁基橡胶) (IIR)、异戊二烯橡胶 (IR) 等橡胶合成中的充油及橡塑制品的加工、增塑用油。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准所属产品若用于上述范围之外，则建议用户先进行选择试验后再使用。			
339	HG/T 5086-2016	2,4-二叔丁基苯酚	本标准规定了 2,4-二叔丁基苯酚的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于以苯酚和异丁烯为主要原料经反应而制得的 2,4-二叔丁基苯酚。			2017-04-01
340	HG/T 5087-2016	2,6-二叔丁基苯酚	本标准规定了 2,6-二叔丁基苯酚的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于以苯酚和异丁烯为主要原料经反应而制得的 2,6-二叔丁基苯酚。			2017-04-01
341	HG/T 5088-2016	有机硅洗衣粉消泡剂	本标准规定了有机硅洗衣粉消泡剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以聚甲基硅氧烷为活性主体制成的有机硅洗衣粉消泡剂。 本标准适用于洗涤行业的洗衣粉产品。			2017-04-01
342	HG/T 5090-2016	巯基硅烷偶联剂	本标准规定了巯基硅烷偶联剂（含以下两个产品）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以含硫化合物、硅氧烷等为主要原料经反应生成的巯基硅烷偶联剂。			2017-04-01
343	HG/T 5091-2016	氯烃基硅烷偶联剂	本标准规定了氯烃基硅烷偶联剂（含以下四个产品）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于以含氢硅烷、氯丙烯和醇等为主要原料经反应生成的氯烷基硅烷偶联剂。			
344	HG/T 5092-2016	烷基硅烷偶联剂	本标准规定了烷基硅烷偶联剂（含以下六个产品）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以丙基三氯硅烷，正辛基三氯硅烷，十二烷基三氯硅烷，十六烷基三氯硅烷为主要原料，经酯化反应而制的烷基硅烷偶联剂。			2017-04-01
345	HG/T 5093-2016	硅烷交联剂	本标准规定了硅烷交联剂（含以下六个产品）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于由烷基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、苯基三氯硅烷与醋酸酐或丁酮肟反应、中和、提纯制成的硅烷交联剂。			2017-04-01
346	HG/T 5094-2016	遇油、遇水自膨胀橡胶封隔器	本标准规定了遇油、遇水自膨胀封隔器的术语和定义、结构、代号、要求、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于油、气、水井完井、堵漏作业用遇油、遇水自膨胀封隔器。			2017-04-01
347	HG/T 2292-2016	环形防喷器胶芯	本标准规定了环形防喷器胶芯的术语和定义、分类、规格和参数、要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于石油天然气勘探、钻井、试油、修井井控用环形防喷器胶芯。	HG/T 2292-1992		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
348	HG/T 5113-2016	热塑性弹性体 电线电缆用苯乙烯类材料	本标准规定了电线电缆用苯乙烯类热塑性弹性体材料的符号和缩略语、型别、材料组成、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于额定电压 2kV 及以下电力电缆、通信光电缆、消费电子线缆的绝缘和护套材料。			2017-04-01
349	HG/T 5114-2016	再生丁基橡胶	本标准规定了再生丁基橡胶的命名与分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于由各种废旧丁基橡胶制品和边角料制造的再生丁基橡胶。			2017-04-01
350	HG/T 2897-2016	1-萘酚-4-磺酸（NW 酸）	本标准规定了 1-萘酚-4-磺酸（NW 酸）的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输及贮存。 本标准适用于 1-萘酚-4-磺酸产品的质量控制。	HG/T 2897-2009		2017-04-01
351	HG/T 5095-2016	C. I. 还原红 10	本标准规定了 C. I. 还原红 10(还原红 FBB)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C. I. 还原红 10 的产品质量控制。			2017-04-01
352	HG/T 4022-2016	对氯邻硝基苯胺（红色基 3GL）	本标准规定了对氯邻硝基苯胺（红色基 3GL）的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于对氯邻硝基苯胺的产品质量控制。	HG/T 4022-2008		2017-04-01
353	HG/T 3425-2016	反应艳黄 K-4GL(C. I.	本标准规定了反应艳黄 K-4GL（C. I. 反应黄 2，活性嫩	HG/T 3425-2010		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		反应黄 2)	黄 K-6G) 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于反应艳黄 K-4GL 的产品质量控制。			
354	HG/T 3421-2016	分散红 E-4B (C. I. 分散红 60)	本标准规定了分散红 E-4B (C. I. 分散红 60, 分散红 3B) 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于分散红 E-4B 的产品质量控制。	HG/T 3421-2010		2017-04-01
355	HG/T 3429-2016	分散红 S-5BL (C. I. 分散红 167:1)	本标准规定了分散红 S-5BL (C. I. 分散红 167:1, 分散红玉 S-2GFL) 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于分散红 S-5BL 的产品质量控制。	HG/T 3429-2010		2017-04-01
356	HG/T 3428-2016	分散红 S-R (C. I. 分散红 74)	本标准规定了分散红 S-R (C. I. 分散红 74, 分散大红 S-BWFL) 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于分散红 S-R 的产品质量控制。	HG/T 3428-2010		2017-04-01
357	HG/T 3603-2016	间氨基乙酰苯胺	本标准规定了间氨基乙酰苯胺的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输及贮存。 本标准适用于间氨基乙酰苯胺产品的质量控制。	HG/T 3603-2010		2017-04-01
358	HG/T 3602-2016	邻二氯苯	本标准规定了邻二氯苯的要求、采样、安全信息、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、贮存。 本标准适用于邻二氯苯的产品质量控制。	HG/T 3602-2010		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
359	HG/T 5096-2016	反应嫩黄 W7G	本标准规定了反应嫩黄 W7G 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于反应嫩黄 W7G 的产品质量控制。			2017-04-01
360	HG/T 5097-2016	荧光增白剂 KCB(C. I. 荧光增白剂 367)	本标准规定了荧光增白剂 KCB(C. I. 荧光增白剂 367) 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于荧光增白剂 KCB 的产品质量控制。			2017-04-01
361	HG/T 5098-2016	荧光增白剂 OM(荧光增白剂 ER-IV)	本标准规定了荧光增白剂 OM(荧光增白剂 ER-IV) 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于荧光增白剂 OM 的产品质量控制。			2017-04-01
362	HG/T 5135-2016	荧光增白剂 MP(荧光增白剂 ER-V)	本标准规定了荧光增白剂 MP(荧光增白剂 ER-V) 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于荧光增白剂 MP 的产品质量控制。			2017-04-01
363	HG/T 5136-2016	荧光增白剂 OB-2	本标准规定了荧光增白剂 OB-2 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于荧光增白剂 OB-2 的产品质量控制。			2017-04-01
364	HG/T 5137-2016	C. I. 反应黄 174	本标准规定了 C. I. 反应黄 174 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C. I. 反应黄 174 的产品质量控制。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
365	HG/T 5138-2016	C. I. 反应蓝 72	本标准规定了 C. I. 反应蓝 72 (活性翠蓝 PF-GR) 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于铜酞菁结构的 C. I. 反应蓝 72 的产品质量控制。			2017-04-01
366	HG/T 5139-2016	丙酮肟	本标准规定了丙酮肟的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于丙酮肟产品的质量控制。			2017-04-01
367	HG/T 5140-2016	分散红 S-BWF	本标准规定了分散红 S-BWF 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于分散红 S-BWF 的产品质量控制。			2017-04-01
368	HG/T 5141-2016	分散艳红 SF	本标准规定了分散艳红 SF 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于分散艳红 SF 的产品质量控制。			2017-04-01
369	HG/T 5142-2016	纺织染整助剂 线性烷基苯磺酸盐的测定	本标准规定了采用高效液相色谱仪 (HPLC) 和液相色谱—串联质谱仪 (LC-MS/MS) 测定纺织染整助剂中十碳、十一碳、十二碳、十三碳四种线性烷基苯磺酸盐 (见附录 A) 含量的方法。 本标准适用于高效液相色谱法和液相色谱—串联质谱法对纺织染整助剂产品中线性烷基苯磺酸盐 (LAS) 的测定。			2017-04-01
370	HG/T 5111-2016	柱式中空纤维膜组件	本标准规定了柱式中空纤维膜组件的术语和定义、分类			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。 本标准适用于微滤和超滤柱式中空纤维膜组件的科研、生产、设计和使用。			
371	HG/T 5112-2016	扩散渗析阴膜	本标准规定了扩散渗析阴膜的型号与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于扩散渗析阴膜产品。			2017-04-01
372	HG/T 5115-2016	橡塑管板材发泡成型设备	本标准规定了橡塑管板材发泡成型设备的术语和定义、型号与基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于生产橡胶和橡塑共混管板材的发泡设备。 本标准不适用于模压式发泡设备。			2017-04-01
373	HG/T 3755-2016	啶虫脒原药	本标准规定了啶虫脒原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 本标准适用于由啶虫脒及其生产中产生的杂质组成的啶虫脒原药。	HG 3755-2004		2017-04-01
374	HG/T 3756-2016	啶虫脒乳油	本标准规定了啶虫脒乳油的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由啶虫脒原药与乳化剂溶解在适宜溶剂中配制成的啶虫脒乳油。	HG 3756-2004		2017-04-01
375	HG/T 3754-2016	啶虫脒可湿性粉剂	本标准规定了啶虫脒可湿性粉剂的要求、试验方法以及	HG 3754-2004		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由啶虫脒原药、适宜的助剂和填料加工而成的啶虫脒可湿性粉剂。			
376	HG/T 5117-2016	啶虫脒可溶粉剂	本标准规定了啶虫脒可溶粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由啶虫脒原药、适宜的助剂和填料加工制成的啶虫脒可溶粉剂。			2017-04-01
377	HG/T 5118-2016	啶虫脒可溶液剂	本标准规定了啶虫脒可溶液剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由啶虫脒原药和助剂溶解在适宜的水溶性有机溶剂中加工成的啶虫脒可溶液剂。			2017-04-01
378	HG/T 5119-2016	啶虫脒水分散粒剂	本标准规定了啶虫脒水分散粒剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由啶虫脒原药、载体和助剂加工而成的啶虫脒水分散粒剂。			2017-04-01
379	HG/T 5120-2016	啶虫脒微乳剂	本标准规定了啶虫脒微乳剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由啶虫脒原药、水与助剂制成的啶虫脒微乳剂。			2017-04-01
380	HG/T 3625-2016	丙溴磷原药	本标准规定了丙溴磷原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。	HG 3625-1999		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于由丙溴磷及其生产中产生的杂质组成的丙溴磷原药。			
381	HG/T 3626-2016	丙溴磷乳油	本标准规定了丙溴磷乳油的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由丙溴磷原药与乳化剂溶解在适宜的溶剂中配制而成的丙溴磷乳油。	HG 3626-1999		2017-04-01
382	HG/T 5121-2016	敌草隆原药	本标准规定了敌草隆原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 本标准适用于由敌草隆及其生产中产生的杂质组成的敌草隆原药。			2017-04-01
383	HG/T 5122-2016	敌草隆可湿性粉剂	本标准规定了敌草隆可湿性粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由敌草隆原药、适宜的助剂和填料加工而成的敌草隆可湿性粉剂。			2017-04-01
384	HG/T 5123-2016	敌草隆水分散粒剂	本标准规定了敌草隆水分散粒剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由敌草隆原药、载体和助剂加工而成的敌草隆水分散粒剂。			2017-04-01
385	HG/T 5124-2016	乙氧氟草醚原药	本标准规定了乙氧氟草醚原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、验收期。 本标准适用于由乙氧氟草醚及其生产中产生的杂质组			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			成的乙氧氟草醚原药。			
386	HG/T 5125-2016	乙氧氟草醚乳油	本标准规定了乙氧氟草醚乳油的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。 本标准适用于由乙氧氟草醚原药与乳化剂溶解在适宜的溶剂中配制而成的乙氧氟草醚乳油。			2017-04-01
387	HG/T 5126-2016	异菌脲原药	本标准规定了异菌脲原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 本标准适用于由异菌脲及其生产中产生的杂质组成的异菌脲原药。			2017-04-01
388	HG/T 5127-2016	异菌脲可湿性粉剂	本标准规定了异菌脲可湿性粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由异菌脲原药、适宜的助剂和填料加工而成的异菌脲可湿性粉剂。			2017-04-01
389	HG/T 5128-2016	异菌脲悬浮剂	本标准规定了异菌脲悬浮剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由异菌脲原药、助剂和填料加工而成的异菌脲悬浮剂。			2017-04-01
390	HG/T 3624-2016	2,4-滴原药	本标准规定了2,4-滴原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 本标准适用于由2,4-滴及其生产中产生的杂质组成的2,4-滴原药。	HG 3624-1999		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
391	HG/T 5129-2016	草铵膦水剂	本标准规定了草铵膦水剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。 本标准适用于由草铵膦原药、水及适宜的助剂组成的草铵膦水剂。			2017-04-01
392	HG/T 5130-2016	二氯吡啶酸原药	本标准规定了二氯吡啶酸原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 本标准适用于由二氯吡啶酸及其生产中产生的杂质组成的二氯吡啶酸原药。			2017-04-01
393	HG/T 5131-2016	二氯吡啶酸水剂	本标准规定了二氯吡啶酸水剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。 本标准适用于由二氯吡啶酸原药、水及适宜的助剂组成的二氯吡啶酸水剂。			2017-04-01
394	HG/T 5133-2016	噻虫嗪水分散粒剂	本标准规定了噻虫嗪水分散粒剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。 本标准适用于由噻虫嗪原药、载体和助剂加工而成的噻虫嗪水分散粒剂。			2017-04-01
395	HG/T 5134-2016	霜脲氰原药	本标准规定了霜脲氰原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、验收期。 本标准适用于由霜脲氰及其生产中产生的杂质组成的霜脲氰原药。			2017-04-01
396	HG/T 20654-2016	化工企业化学水处理	本标准规定了化工企业化学水处理系统监测与控制设	HG/T		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		系统监测与控制设计条件技术规范	计条件的适用范围、基本原则、监测项目及控制要求等内容。 本标准适用于化工企业新建、扩建和改建的化学水处理系统，不适用于工艺废水处理系统。	20654-1998		
397	HG/T 21547-2016	管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列	本标准规定了管道用钢制插板、垫环、8字盲板的基本技术要求，包括公称尺寸、公称压力、材料、压力-温度额定值、密封面尺寸、公差及标记。 本规范需与《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T 20592~20635-2009 配合使用。分为欧洲体系和美洲体系。 本标准适用的设计温度范围按钢材允许的使用温度确定。	HG 21547-1993		2017-04-01
398	HG/T 22816-2016	化工矿山盐湖卤水矿采矿设计规范	本标准规定了化工矿山行业盐湖卤水矿采矿设计中地质资料、采卤工程、输卤工程、采卤泵站和输卤泵站、盐田工程、防洪、防卤水淡化及固液转化工程、矿山安全与环境保护等技术要求。 本标准适用于新建、改建和扩建的化工矿山盐湖卤水矿采矿设计。			2017-04-01
399	HG/T 22815-2016	化工矿山钻井水溶法采矿设计规范	本标准规定了化工矿山钻井水溶法采矿设计中的地质资料、开采范围与规模、采矿方法、采矿工艺、钻井工程、采集卤工程、输卤工程、矿山安全与环境保护等技术要求。 本标准适用于新建、改建和扩建化工矿山钻井水溶法采矿设计。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
冶金行业						
400	YB/T 100-2016	集成电路引线框架用 4J42K 合金冷轧带材	本标准规定了集成电路引线框架用 4J42K 合金冷轧带材的尺寸、外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、质量证明书及其它内容。 本标准适用于制做集成电路引线框架和其他电子器件用 4J42K 合金冷轧带材。	YB/T 100-1997		2017-04-01
401	YB/T 114-2016	硅酸铝质隔热耐火泥 浆	本标准规定了硅酸铝质隔热耐火泥浆的分类和牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于硅酸铝质隔热耐火砖的砌筑和缝隙填充用材料。	YB/T 114-1997		2017-04-01
402	YB/T 150-2016	耐火缓冲泥浆	本标准规定了耐火缓冲泥浆的术语和定义、分类和牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于高炉、焦炉、热风炉等工业窑炉高铝质和碳化硅质耐火砌体须缓冲热膨胀应力处的填充材料。	YB/T 150-1998		2017-04-01
403	YB/T 4003-2016	连铸钢板坯低倍组织 缺陷评级图	本标准规定了连铸钢板坯低倍组织缺陷酸蚀和硫印检验法用的试样以及缺陷的形貌特征、产生原因和评级原则。 本标准适用于连铸工艺生产的碳素钢、合金钢等板坯低倍组织缺陷评级。 本标准中各类缺陷的合格级别和不允许存在的缺陷，应	YB/T 4003-1997		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			在相应的技术条件和双方协议中规定。			
404	YB/T 4146-2016	高碳铬轴承钢无缝钢管	本标准规定了高碳铬轴承钢无缝钢管的尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于制作滚动轴承零件以及其它机械零件用热轧和冷拔(轧)高碳铬轴承钢无缝钢管。	YB/T 4146-2006		2017-04-01
405	YB/T 4163-2016	铁塔用热轧角钢	本标准规定了铁塔用热轧角钢的分类、牌号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于铁塔用热轧角钢。	YB/T 4163-2007		2017-04-01
406	YB/T 4562-2016	船用热轧 L 型钢	本标准规定了船用热轧 L 型钢的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于造船及海洋工程用热轧 L 型钢。			2017-04-01
407	YB/T 4563-2016	钢结构产品标志、包装、贮存、运输及质量证明书	本标准规定了钢结构产品标志、包装、贮存、装车运输和产品质量证明书的一般要求和方法。 本标准适用于钢结构产品从生产到交付安装过程中的产品质量控制。			2017-04-01
408	YB/T 4564-2016	非开挖铺设用球墨铸铁管	本标准规定了经任何类型铸造工艺加工或由铸铁部件装配而成的非开挖铺设用球墨铸铁管及其接口的术语和定义、技术要求、接口要求、试验方法与质量证明书等。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于：用于各种用途不同类型水的输送；有压或无压输送。本标准适用的接口尺寸范围从公称直径 DN80 ~ DN2600。本标准不包括接口设计和胶圈形状。			
409	YB/T 4565-2016	钛铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法	本标准规定了惰性气体熔融热导法测定氮含量。 本标准适用于钛铁中氮含量的测定。测定范围（质量分数）：0.0050%~0.60%。			2017-04-01
410	YB/T 4566.1-2016	氮化钒铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法	本部分规定了惰性气体熔融热导法测定氮含量。 本部分适用于氮化钒铁中氮含量的测定。测定范围（质量分数）：5.00%~20.00%。			2017-04-01
411	YB/T 4566.2-2016	氮化钒铁 氮含量的测定 蒸馏分离-酸碱中和滴定法	本部分规定了蒸馏分离-酸碱中和滴定法测定氮含量。 本部分适用于氮化钒铁中氮含量的测定。测定范围（质量分数）：5.00%~20.00%。			2017-04-01
412	YB/T 4566.3-2016	氮化钒铁 钒含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法	本部分规定了硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量。 本部分适用于氮化钒铁中钒含量的测定。测定范围（质量分数）：≥40.00%。			2017-04-01
413	YB/T 4566.4-2016	氮化钒铁 硅、锰、磷、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	本部分规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氮化钒铁中硅、锰、磷、铝含量。 本部分适用于氮化钒铁中硅、锰、磷、铝含量的测定。测定范围（质量分数）：硅 0.100%~5.000%，锰 0.010%~1.000%，磷 0.010%~0.250%，铝 0.100%~5.000%。			2017-04-01
414	YB/T 4566.5-2016	氮化钒铁 硅含量的测定	本部分规定了硫酸脱水重量法测定硅含量。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		测定 硫酸脱水重量法	本部分适用于氮化钒铁中硅含量的测定。测定范围（质量分数）：0.50%~5.00%。			
415	YB/T 4566.6-2016	氮化钒铁 磷含量的测定 钼磷钼蓝分光光度法	本部分规定了钼磷钼蓝分光光度法测定磷含量。 本部分适用于氮化钒铁中磷含量的测定。测定范围（质量分数）：0.010%~0.150%。			2017-04-01
416	YB/T 4566.7-2016	氮化钒铁 硫含量的测定 红外线吸收法	本部分规定了红外线吸收法测定硫含量。 本部分适用于氮化钒铁中硫含量的测定。测定范围（质量分数）：0.005%~0.500%。			2017-04-01
417	YB/T 4566.8-2016	氮化钒铁 碳含量的测定 红外线吸收法	本部分规定了红外线吸收法测定碳含量。 本部分适用于氮化钒铁中碳含量的测定。测定范围（质量分数）：0.100%~7.00%。			2017-04-01
418	YB/T 4566.9-2016	氮化钒铁 氧含量的测定 红外线吸收法	本部分规定了红外线吸收法测定氧含量。 本部分适用于氮化钒铁中氧含量的测定。测定范围（质量分数）：0.10%~3.00%。			2017-04-01
419	YB/T 4567-2016	捆带用冷轧钢带	本标准规定了捆带用冷轧钢带的分类和代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、检验和试验、数值修约、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于制造钢捆带用厚度为 0.3mm~3.0mm 的冷轧钢带。			2017-04-01
420	YB/T 4568-2016	煤矿液压支架用高强度钢板和钢带	本标准规定了煤矿液压支架用高强度钢板和钢带的牌号及代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于制造煤矿液压支架用厚度不大于 150mm 的钢板和厚度不大于 25.4mm 的钢带及剪切钢板。			
421	YB/T 4569-2016	连铸板坯焊接复合轧制厚钢板	本标准规定了采用连铸板坯焊接复合轧制工艺生产的厚钢板的订货内容、牌号表示方法、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于厚度为 50mm ~ 400mm 的采用同钢种连铸板坯焊接复合轧制工艺生产的厚钢板。			2017-04-01
422	YB/T 4570-2016	工程机械用耐疲劳结构钢板	本标准规定了工程机械用耐疲劳结构钢板的订货内容、牌号表示方法、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于厚度不大于 80mm 的工程机械用耐疲劳结构钢板。			2017-04-01
423	YB/T 4571-2016	刀具用控氮马氏体不锈钢钢板及钢带	本标准规定了刀具用控氮马氏体不锈钢钢板及钢带的术语和定义、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于热轧、冷轧刀具用控氮马氏体不锈钢宽钢带及其卷切钢板、纵剪宽钢带。			2017-04-01
424	YB/T 4572-2016	轴承钢 辗轧环件及毛坯	本标准规定了高碳、中碳和渗碳轴承钢 辗轧环件及毛坯的订货内容、尺寸、外形、重量及技术要求、试验方法、			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			检验规则、标志和质量证明书等。 本标准适用于制作外径不小于 500mm 的风电主轴、偏航、变桨轴承，以及轧机和矿山机械轴承等环件。			
425	YB/T 4573-2016	桥梁缆索用锌-5%铝-稀土合金镀层钢丝	本标准规定了桥梁缆索用锌-5%铝-稀土合金镀层钢丝的产品分类和标记、订货内容、尺寸、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于桥梁的缆（拉）索、锚固拉力构件、提升和固定用拉力构件的建筑物和土木工程中其它应用的锌铝合金镀层圆钢丝。			2017-04-01
426	YB/T 4574-2016	高强度低松弛预应力热镀锌-5%铝-稀土合金镀层钢绞线	本标准规定了高强度低松弛预应力热镀锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢绞线的几何尺寸、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于桥梁拉索、吊索、系杆、体外预应力束、固定拉力构件的建筑物及不直接与混凝土砂浆接触的预应力结构中使用的直径为 12.7mm、15.2mm、15.7mm、17.8mm，强度等级为 1770 MPa、1860 MPa 和 1960MPa、并由七根热镀锌圆钢丝组成的高强度低松弛预应力热镀锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢绞线。			2017-04-01
427	YB/T 4575-2016	高处作业吊篮用钢丝绳	本标准规定了高处作业吊篮用钢丝绳的术语、定义、分类、标记、订货内容、尺寸外形、技术要求、检查、试验、			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			验收方法、包装、质量保证期、运输、标志、质量证明书、安全使用和维护的要求。 本标准适用于高处作业吊篮用镀锌钢丝绳，也适用于其它类似提升机构用钢丝绳。			
428	YB/T 4576-2016	大型球团回转窑用浇注料及预制砖	本标准规定了大型球团回转窑用浇注料及预制砖的分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于年产 120 万 t 及以上的大型球团回转窑用浇注料及预制砖用浇注料。			2017-04-01
429	YB/T 4577-2016	抗渗透高铝砖	本标准规定了抗渗透高铝砖的术语和定义、牌号和形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于铝行业用熔铝炉、保温炉内衬。			2017-04-01
430	YB/T 4578-2016	熔融石英砖	本标准规定了熔融石英砖的定义、牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于焦炉、热风炉、玻璃窑热修补用熔融石英砖。			2017-04-01
431	YB/T 4579-2016	浸渍煤沥青	本标准规定了浸渍煤沥青的技术要求、试验方法、检验规则、包装、贮存、运输等内容。 本标准适用于炭素材料生产用的浸渍煤沥青。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
432	YB/T 5022-2016	粗苯	本标准规定了粗苯的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输、贮存和质量证明书及安全注意事项。 本标准适用于高温炼焦过程中所得的粗苯和轻苯。	YB/T 5022-1993		2017-04-01
433	YB/T 5047-2016	矿用热轧型钢	本标准规定了矿用热轧型钢的订货内容、分类、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志及质量证明书。 本标准适用于矿山用周期扁钢和花边钢。	YB/T 5047-2000		2017-04-01
434	YB/T 5064-2016	自行车链条用冷轧钢带	本标准规定了自行车链条用冷轧钢带的分类和代号，尺寸、外形、重量及允许偏差，技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于制作自行车链条内、外片用普通碳素钢、低合金钢冷轧钢带，本标准也适用于以冷轧宽钢带纵切而成的纵切钢带及冷轧宽钢带。	YB/T 5064-1993		2017-04-01
435	YB/T 5091-2016	惰性气体保护焊用不锈钢丝	本标准规定了惰性气体保护焊用不锈钢丝的术语和定义，订货内容，分类，尺寸、外形及其允许偏差，技术要求，试验方法，检验规则、包装、标志、搬运、贮存及质量证明书。 本标准适用于制作非熔化极惰性气体保护电弧焊和熔化极惰性气体保护电弧焊用不锈钢丝。	YB/T 5091-1993		2017-04-01
436	YB/T 5092-2016	焊接用不锈钢丝	本标准规定了焊接用不锈钢丝的分类、牌号、订货内容、尺寸、外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志	YB/T 5092-2005		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			和质量证明书等。 本标准适用于制作电焊条焊芯、气体保护焊、埋弧焊、电渣焊等焊接用不锈钢钢丝。			
437	YB/T 5093-2016	固体古马隆-茛树脂	本标准规定了固体古马隆-茛树脂的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质量证明书。 本标准适用于由重苯、精重苯、粗茛或脱酚酚油为原料经聚合、蒸馏或经聚合、蒸吹所得的固体古马隆-茛树脂。	YB/T 5093-2005		2017-04-01
438	YB/T 5094-2016	固体古马隆-茛树脂外观颜色测定方法	本标准规定了固体古马隆-茛树脂外观颜色测定的原理、试样的采取与制备、试剂、仪器、试验步骤和精密度。 本标准适用于由重苯、精重苯、粗茛或脱酚酚油为原料经聚合、蒸馏或经聚合、蒸吹所得的固体古马隆-茛树脂的外观颜色测定。	YB/T 5094-2005		2017-04-01
439	YB/T 5095-2016	固体古马隆-茛树脂酸碱度测定方法	本标准规定了固体古马隆-茛树脂酸碱度测定的原理、试样的采取与制备、试剂、仪器和材料、试验步骤和精密度。 本标准适用于由重苯、精重苯、粗茛或脱酚酚油为原料经聚合、蒸馏或经聚合、蒸吹所得的固体古马隆-茛树脂的酸碱度测定。	YB/T 5095-2005		2017-04-01
440	YB/T 5174-2016	炭黑用焦化原料油	本标准规定了炭黑用焦化原料油的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质量证明书。 本标准适用于炭黑用焦化原料油。	YB/T 5174-1993		2017-04-01
441	YB/T 5176-2016	炭黑用原料油 钾、	本标准规定了炭黑用原料油（焦化原料油和石油裂解所	YB/T 5176-1993		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		钠含量的测定 原子吸收光谱法和火焰光度法	得的乙烯焦油等) 中钾、钠含量的测定原理、试剂、仪器设备、计算方法。 本标准适用于炭黑用原料油(焦化原料油和石油裂解所得的乙烯焦油等) 中钾、钠含量的测定。			
442	YB/T 5178-2016	炭黑用原料油 沥青质含量的测定 正庚烷沉淀法	本标准规定了炭黑用原料油(包括炭黑用焦化原料油和石油裂解所得的乙烯焦油等) 沥青质含量测定的原理、实验仪器、实验步骤、结果计算、精密度。 本标准适用于炭黑用原料油(包括炭黑用焦化原料油和石油裂解所得的乙烯焦油等) 的沥青质含量的测定。	YB/T 5178-1993		2017-04-01
443	YB/T 5261-2016	变形铁铬钴永磁合金	本标准规定了变形铁铬钴永磁合金 2J83, 2J84 和 2J85 的尺寸、外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等内容。 本标准适用于制做各种形状复杂、厚度较薄、尺寸较小、组织均匀致密的永磁元件。	YB/T 5261-1993		2017-04-01
444	YB/T 5347-2016	工业链条用冷轧钢带	本标准规定了制造工业链条链板用冷轧钢带的分类和代号, 尺寸、外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于制造节距为 6.35mm~31.75mm 的滚子链、套筒链的冷轧钢带, 但不适用于高强度或重载型的特种滚子链和套筒链。本标准也适用于以冷轧宽钢带纵切而成的纵切钢带及冷轧宽钢带。	YB/T 5347-2006		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
445	YB/T 5363-2016	装饰用焊接不锈钢管	本标准规定了装饰用不锈钢焊接钢管的分类、代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于市政设施、建筑装饰、道桥护栏、汽车、钢结构网架、医疗器械、家具、一般机械结构部件装饰用不锈钢焊接钢管。	YB/T 5363-2006		2017-04-01
446	YB/T 4557-2016	冶金电气调速设备交接试验规程	为加强冶金电气调速系统投运前现场交接试验管理，统一冶金电气调速设备交接验收标准，保证工程质量，制定本规程。 本规程适用于冶金企业新建及改建工程额定电压等级为 10kV 及以下的交流电气调速设备、软启动装置现场交接试验。国外引进电气设备的现场交接试验应按合同规定执行。冶金电气调速设备交接试验除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。			2017-04-01
447	YB/T 4558-2016	纤维增强复合材料加固修复钢结构技术规程	本标准规定了纤维增强复合材料加固修复钢结构工程所用加固材料的种类和性能指标限制、相应的加固设计方法（包括受拉构件、受压构件、简支工字钢梁受弯、管道加固以及抗疲劳加固）、施工步骤和安全措施以及最终的检验和验收，形成了应用 FRP 加固修复钢结构的技术体系。 本标准适用于工业与民用建筑及构筑物的钢结构加固修复设计、施工和验收。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
有色金属行业						
448	YS/T 5431-2016	钢制焊接立式锥形容 器施工及验收规范	本标准主要技术内容包括：结构设计、材料选用、制造、安装、检验检测、使用、设备自身安全和使用安全等内容，以及质量检验标准。 本标准适用于钢制焊接立式锥形容器的施工及检验。			2017-04-01
建材行业						
449	JC/T 409-2016	硅酸盐建筑制品用粉 煤灰	本标准规定了硅酸盐建筑制品用粉煤灰的技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证、运输与贮存。 本标准适用于蒸压加气混凝土制品，蒸压粉煤灰砖（砌块）等硅酸盐建筑制品用的粉煤灰。	JC/T 409-2001		2017-04-01
450	JC/T 2385-2016	石材复合板工艺技术 规范	本标准规定了石材复合板产品的生产要求、包装、安装要求、养护要求。 本标准适用于石材复合板产品的生产和安装过程。			2017-04-01
451	JC/T 2386-2016	天然石材墙地砖	本标准规定了天然石材墙地砖的术语和定义、分类、规格、等级及标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于室内墙地面湿贴用的规格天然石材板材。			2017-04-01
452	JC/T 941-2016	门窗用玻璃纤维增强 塑料拉挤型材	本标准规定了门窗用玻璃纤维增强塑料拉挤型材的术语和定义、产品分类与标记、原材料、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存等。 本标准适用于以玻璃纤维为主要增强材料，用于制作建	JC/T 941-2004		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			筑门窗的纤维增强塑料拉挤型材。			
453	JC/T 989-2016	非结构承载用石材胶粘剂	本标准规定了非结构承载用石材胶粘剂的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等内容。 本标准适用于石材定位、修补、勾缝等不承受结构性载荷的胶粘剂。	JC/T 989-2006		2017-04-01
454	JC/T 2387-2016	聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线	本标准规定了聚苯乙烯泡沫复合装饰线的术语和定义、分类和标记、一般规定、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于建筑装饰工程用聚苯乙烯泡沫复合装饰线及制品。			2017-04-01
455	JC/T 1072-2016	防水卷材生产企业质量管理规程	本标准规定了防水卷材生产企业质量管理总则、质量管理体系职责和权限、人力资源配置、质量控制、生产过程控制、生产能力要求、能耗、环境和职业健康。 本标准适用于防水卷材生产企业的质量管理，其它防水材料生产企业可参照执行	JC/T 1072-2008		2017-04-01
456	JC/T 2388-2016	自洁隔热平板镀膜玻璃	本标准规定了自洁隔热平板镀膜玻璃的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于具有自洁和降低红外热辐射透过能力的镀膜玻璃。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
轻工行业						
457	QB/T 2911-2016	使用环戊烷发泡剂生产家用和类似用途电器安全技术规范	本标准规定了使用环戊烷发泡剂生产家用和类似用途电器的安全技术要求、操作程序、安全管理。 本标准适用于使用环戊烷发泡剂生产家用和类似用途电器的生产线设计、制造、改造；日常生产、管理。其他戊烷类发泡剂可参照使用本标准。			2017-04-01
458	QB/T 2912-2016	使用异丁烷制冷剂生产家用和类似用途制冷器具安全技术规范	本标准规定了使用异丁烷制冷剂生产家用和类似用途制冷器具的安全技术要求、操作程序、安全管理。 本标准适用于使用异丁烷制冷剂生产家用和类似用途制冷器具的生产线设计、制造、改造；日常生产、管理。其他烷类制冷剂可参照使用本标准。			2017-04-01
459	QB/T 4975-2016	使用可燃性制冷剂生产家用和类似用途房间空调器安全技术规范	本标准规定了使用可燃性制冷剂生产家用和类似用途房间空调器的安全技术要求、操作程序、安全管理。 本标准适用于符合 GB/T 7725 的房间空调器、符合 GB/T 22257 的移动空调器以及符合 GB/T 19411 的除湿机的的生产线设计、制造、改造；日常生产、管理。			2017-04-01
460	QB/T 4976-2016	使用可燃性制冷剂房间空调器产品运输的特殊要求	本标准规定了使用可燃性制冷剂的房间空调器产品出厂后，在陆路运输时所涉及的安全要求。 本标准适用于 GB/T 7725 所定义的房间空调器产品。 GB/T 22257 所定义的移动空调器和 GB/T 19411 所定义的除湿机可参照本标准执行。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
461	QB/T 2570-2016	贴标机	本标准确立了贴标机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书和包装、运输、贮存。 本标准适用于以黏合剂把纸或金属箔标签粘贴在包装容器上的直线式贴标机和回转式贴标机。	QB/T 2570-2002		2017-04-01
462	QB/T 2632-2016	饮料机械 热灌装拧盖机	本标准确立了饮料热灌装拧盖机的术语和定义、缩略语、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于塑料防盗瓶盖封口的螺纹瓶口聚酯(PET)瓶灌装的不含气饮料热灌装拧盖机。	QB/T 2632-2004		2017-04-01
纺织行业						
463	FZ/T 01028-2016	纺织品 燃烧性能 水平方向燃烧速率的测定	本标准规定了水平方向织物采用底边点火测定燃烧性能的试验方法。 本标准适用于各类织物及其制品。	FZ/T 01028-1993		2017-04-01
464	FZ/T 01134-2016	纺织品 定量化学分析 芳腈纶与某些其他纤维的混合物	本标准规定了测定芳腈纶与某些其他纤维的混合物纤维含量的方法。 本标准适用于芳腈纶与纤维素纤维（棉、苧麻、粘胶纤维等）、蛋白质纤维（桑蚕丝、羊毛等）以及合成纤维（聚丙烯腈纤维、聚酯纤维、聚丙烯纤维、聚酰胺纤维、芳纶 1313、芳纶 1414 等）的二组分混合物的定量化学分析。			2017-04-01
465	FZ/T 01135-2016	纺织品 定量化学分析 聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物	本标准规定了采用化学分析方法测定聚丙烯纤维二组分混合物含量的方法。 本标准适用于聚丙烯纤维与某些蛋白质纤维（羊毛、桑			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			蚕丝等)、纤维素纤维(棉、麻、粘胶纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维等)、合成纤维(聚丙烯腈纤维、氨纶、聚酰胺纤维、聚酯纤维等)的二组分混合物。			
466	FZ/T 01136-2016	纺织品 定量化学分析 碳纤维与某些其他纤维的混合物	本标准规定了碳纤维与其他纤维二组分混合物的定量化学分析方法。 本标准适用于碳纤维与纤维素纤维(棉, 亚麻, 粘胶纤维等)、蛋白质纤维(桑蚕丝, 羊毛等)、合成纤维(聚酰胺纤维、聚酯纤维、聚丙烯腈纤维、芳纶 1313、芳纶 1414)的二组分混合物。			2017-04-01
467	FZ/T 01137-2016	纺织品 荧光增白剂的测定	本标准规定了采用高效液相色谱-荧光检测器(HPLC-FLD)测定纺织产品中 9 种荧光增白剂的方法。 本标准适用于各类纺织产品。			2017-04-01
468	FZ/T 01138-2016	本色坯布生产折标准品用电单耗的计算方法	本标准规定了棉纺织企业生产的本色坯布折标准品用电单耗的术语和定义、本色坯布生产工艺流程、本色坯布生产各工序用电折合率的计算、本色坯布生产各工序折合标准品产量的计算、空压机用电量的计算、坯布产品折标准品基本生产用电单耗的计算、空调及其它辅助用电折标准品用电单耗的计算、本色坯布生产折标准品用电单耗的计算方法。 本标准适用于喷气织机生产的本色坯布折标准品用电单耗的计算。			2017-04-01
469	FZ/T 10001-2016	转杯纺纱捻度的测定	本标准规定了用一次退捻加捻法测定转杯纺纱捻度的	FZ/T		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		退捻加捻法	方法。 本标准适用于测定转杯纺纱的捻度。	10001-2006		
470	FZ/T 12015-2016	精梳天然彩色棉纱线	本标准规定了精梳天然彩色棉纱线的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存与运输。 本标准适用于环锭纺机制，天然彩色棉纤维（含量 30% 及以上）与本色棉纤维混纺的精梳纱线（含机织、针织用），天然彩色棉纤维比例低于 30%的可参照本标准执行。	FZ/T 12015-2006		2017-04-01
471	FZ/T 12017-2016	天然彩色棉转杯纺纱	本标准规定了天然彩色棉转杯纺纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于转杯纺生产的，天然彩色棉纤维（含量 30% 及以上）与本色棉纤维混纺的天然彩色棉转杯纺纱（含机织、针织用），天然彩色棉纤维含量低于 30%的可参照本标准执行。	FZ/T 12017-2006		2017-04-01
472	FZ/T 12051-2016	腈纶粘胶纤维混纺本色纱线	本标准规定了腈纶与粘胶纤维混纺，腈纶含量在 50% 及以上的腈纶粘胶纤维混纺本色纱线产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。 本标准适用于环锭纺腈纶粘胶纤维混纺本色纱线，本标准不适用于特种用途腈纶粘胶纤维混纺本色纱线。			2017-04-01
473	FZ/T 12052-2016	棉锦混纺本色纱线	本标准规定了棉与锦纶（棉型短纤维）混纺，棉含量在			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			50%及以上的棉锦混纺本色纱线产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。 本标准适用于环锭纺生产的棉锦混纺本色纱线，不适用于特种用途棉锦混纺本色纱线。			
474	FZ/T 12053-2016	聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PTT/PET）复合纤维与棉混纺本色纱线	本标准规定了聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PTT/PET）复合纤维（简称“PTT/PET 复合纤维”）与棉混纺本色纱线产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。 本标准适用于环锭纺机制的棉纤维混用比例在 50%以上的 PTT /PET 复合纤维与棉混纺本色纱线，不适用于特种用途 PTT /PET 复合纤维与棉混纺本色纱线。			2017-04-01
475	FZ/T 13032-2016	聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PTT/PET）复合纤维与棉混纺交织本色布	本标准规定了聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PTT/PET）复合纤维与棉混纺交织本色布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于经向为棉纱线、纬向为 PTT/PET 复合纤维与精梳棉混纺纱线，机织生产的本色布。			2017-04-01
476	FZ/T 13033-2016	棉与涤纶长丝交织本色布	本标准规定了棉与涤纶长丝交织本色布的分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于经向为棉纱线、纬向为涤纶低弹丝，机织生产的本色布。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
477	FZ/T 13034-2016	精梳棉与羊毛混纺本色布	本标准规定了精梳棉与羊毛混纺本色布（羊毛含量在50%以下）的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于机织生产的精梳棉与羊毛混纺本色布。经向为精梳棉纱线，纬向为精梳棉与羊毛混纺纱线交织本色布可参照执行。			2017-04-01
478	FZ/T 13035-2016	涤纶本色布	本标准规定了涤纶本色布的分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于涤纶短纤纺纱、机织生产的涤纶本色布（特种用布除外）。			2017-04-01
479	FZ/T 64059-2016	机织拉毛粘合衬	本标准规定了机织拉毛粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于服装用的各类本白、漂白、有色机织拉毛粘合衬。			2017-04-01
480	FZ/T 64060-2016	双轴向经编针织粘合衬	本标准规定了双轴向经编针织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于服装用各类本白、漂白和有色双轴向经编针织粘合衬。			2017-04-01
481	FZ/T 64061-2016	弹性织带粘合衬	本标准规定了弹性织带粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于服装用各类天然纤维、化学纤维与胶丝			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			(乳胶丝、橡胶丝)通过机织、针织工艺加工成的松紧带粘合衬。也适用于机织氨纶弹性织带粘合衬。			
482	FZ/T 13036-2016	色织弹力牛仔布	本标准规定了色织弹力牛仔布的术语和定义、要求、布面疵点评分、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于含有氨纶或其它弹性纤维的纯纺、混纺和交织的色织弹力牛仔布。 本标准不适用于色织非弹力牛仔布、色织提花牛仔布、针织牛仔布等织物。			2017-04-01
483	FZ/T 13037-2016	涂层色织牛仔布	本标准规定了涂层色织牛仔布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于服饰和家纺用涂层色织牛仔布。			2017-04-01
484	FZ/T 13038-2016	植绒色织牛仔布	本标准规定了植绒色织牛仔布的术语和定义、分类、要求、试验(检验)方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于用于服饰、家纺用植绒色织牛仔布。			2017-04-01
485	FZ/T 13039-2016	毛型粗支高密色织布	本标准规定了毛型粗支高密色织布的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于服装、家纺用纯棉、棉与涤、毛、腈纶、再生纤维素纤维混纺或交织的毛型粗支高密色织布。			2017-04-01
486	FZ/T 13009-2016	色织泡泡布	本标准规定了色织泡泡布的术语和定义、技术要求、布	FZ/T		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			面疵点评分规定、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于服饰、家纺用纯棉、其它棉涤混纺的非弹力交织色织泡泡布。	13009-1997		
487	FZ/T 13040-2016	芳砵纶色织布	本标准规定了芳砵纶色织布的术语和定义、要求、布面疵点评分、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于服装、家纺用以芳砵纶为主与其他纤维混纺、交织的色织布。			2017-04-01
488	FZ/T 13007-2016	色织棉布	本标准规定了色织棉布的术语和定义、要求、布面疵点评分、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于服装、家纺用色织棉布（包括绒类织物）的品质。	FZ/T 13007-2008		2017-04-01
489	FZ/T 13041-2016	色织皱布	本标准规定了色织皱布的术语和定义、要求、布面疵点评分、试验(检验)方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于服饰和家纺用纯棉、棉涤混纺或交织的皱类色织布。			2017-04-01
490	FZ/T 13020-2016	纱罗色织布	本标准规定了纱罗色织布的术语和定义、要求、布面疵点评分规定、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于各类服饰、家纺用以棉、麻或化学纤维为	FZ/T 13020-2008		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			原料生产的纱罗色织布。			
491	FZ/T 22012-2016	筒染精梳机织毛纱	本标准规定了筒染精梳机织毛纱的技术要求、检验方法、检验规则、包装和标志、贮存。 本标准适用于鉴定筒染精梳机织纯毛、毛混纺、毛型化纤纱线的品质。			2017-04-01
492	FZ/T 24023-2016	抗皱精梳毛织品	本标准规定了抗皱精梳毛织品的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。 本标准适用于鉴定各类机织服用抗皱精梳毛织品（羊毛及其他动物纤维含量 30%及以上的混纺或交织产品）的品质。			2017-04-01
493	FZ/T 32006-2016	苧麻本色线	本标准规定了苧麻本色线 的产品分类、 要求、 试验方法、 检验规则、 标志、 包装、运输和贮存。 本标准适用于鉴定环锭细纱机生产的苧麻长纤纱经并捻而成的股线的品质，包括苧麻双股线、三股线及常规多股线 。本标准不适用于鉴定特种用途苧麻线的品质。	FZ/T 32006-2003		2017-04-01
494	FZ/T 32021-2016	精梳亚麻棉混纺本色针织纱	本标准规定了精梳亚麻与棉混纺本色针织纱产品的分类、标识、要求、试验方法、验收规则和标志、包装。本标准适用于鉴定环锭纺精梳亚麻棉混纺本色针织纱的品质。			2017-04-01
495	FZ/T 34002-2016	亚麻印染布	本标准规定了亚麻印染布的分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输等。 本标准适用于鉴定机织漂白、染色和印花亚麻布的品质。	FZ/T 34002-2006		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
496	FZ/T 34011-2016	大麻印染布	本标准规定了大麻印染布的分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输等。 本标准适用于鉴定机织漂白、染色和印花大麻布的品质。			2017-04-01
497	FZ/T 34006-2016	黄麻印染布	本标准规定了黄麻印染布的分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输等。 本标准适用于鉴定机织漂白、染色和印花黄麻布的品质。	FZ/T 34006-2009		2017-04-01
498	FZ/T 34012-2016	亚麻(或大麻)与粘胶纤维混纺印染布	本标准规定了亚麻(或大麻)与粘胶纤维混纺印染布的分类、要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于鉴定机织亚麻(或大麻)与粘胶纤维混纺(麻含量≥50%)的各类漂白、印花、染色布的品质。			2017-04-01
499	FZ/T 50011-2016	合成纤维 假捻变形丝残余扭矩试验方法	本标准规定了假捻变形丝残余扭矩的三种试验方法——方法 A: 仪器法; 方法 B: 手工法; 附录 A: 扭转距离法。仲裁时采用方法 A。 本标准适用于假捻变形丝。	FZ/T 50011-1999		2017-04-01
500	FZ/T 50035-2016	合成纤维 长丝电阻试验方法	本标准规定了合成纤维长丝电阻试验方法。 本标准适用于涤纶、锦纶牵伸丝和低弹丝, 其它类型的长丝可参照使用。			2017-04-01
501	FZ/T 50036-2016	聚乙烯醇纤维 热水	本标准规定了聚乙烯醇纤维热水减量的试验方法。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		减量试验方法	本标准适用于以聚乙烯醇树脂为原料制成的高强高模聚乙烯醇纤维和经缩醛化加工而成的聚乙烯醇纤维，其他类型的聚乙烯醇纤维可参照使用。			
502	FZ/T 52043-2016	莫代尔短纤维	本标准规定了莫代尔短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于以棉浆粕和木浆粕为原料生产的名义线密度范围为 0.89 dtex ~ 1.67 dtex 的本色、有光、半消光莫代尔短纤维。			2017-04-01
503	FZ/T 54089-2016	有色锦纶 6 弹力丝	本标准规定了有色锦纶 6 弹力丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于线密度 7.0 dtex ~ 390.0 dtex（合股丝为合股前名义线密度），单丝线密度 1.1 dtex ~ 5.0 dtex，采用原液着色技术生产的有光、半消光的有色锦纶 6 弹力丝。其它有色锦纶 6 弹力丝可参照使用。			2017-04-01
504	FZ/T 54090-2016	缝纫线用锦纶 6 牵伸丝	本标准规定了缝纫线用锦纶 6 牵伸丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于线密度 55 dtex ~ 1 111 dtex、单丝线密度 1.5 dtex ~ 9.0 dtex，圆形截面，有光、半消光的本色缝			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			纫线用锦纶 6 牵伸丝。其他类型的缝纫线用锦纶 6 牵伸丝可参照使用。			
505	FZ/T 54091-2016	导电锦纶 6 牵伸丝	本标准规定了导电锦纶 6 牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于总线密度为 16.0 dtex~90.0 dtex、单丝线密度 3.0 dtex~90.0 dtex 的复合纺丝加工制成的圆形截面的导电锦纶 6 牵伸丝。其它类型的导电锦纶 6 牵伸丝可参照使用。			2017-04-01
506	FZ/T 54092-2016	耐氯氨纶长丝	本标准规定了耐氯氨纶长丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于线密度 15.0 dtex~311.0 dtex 的耐氯氨纶长丝。			2017-04-01
507	FZ/T 70012-2016	一次成型束身无缝内衣号型	本标准规定了一次成型束身无缝内衣的号型、标识要求、腹部压力。 本标准适用于天然纤维、化学纤维制成的并对腹部压力值大于 100 Pa、小于 3400 Pa 的一次成型束身无缝内衣。	FZ/T 70012-2010		2017-04-01
508	FZ/T 72021-2016	经编单针床绒类织物	本标准规定了经编单针床绒类织物的术语和定义、规格、要求、试验和检验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于鉴定经编单针床绒类织物的品质。			
509	FZ/T 73027-2016	针织经编花边	本标准规定了针织经编花边的术语和定义、产品分类、规格、要求、试验、判定规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于鉴定针织经编花边成品的品质。	FZ/T 73027-2008		2017-04-01
510	FZ/T 73001-2016	袜子	本标准规定了袜子的术语和定义、产品分类、要求、检验规则、判定规则以及产品使用说明、包装、运输、贮存。 本标准适用于鉴定男袜、女袜的品质，不适用于压力袜、经编袜、运动袜、防脱散袜等。本标准不适用于 36 个月及以下婴幼儿袜类。	FZ/T 73001-2008		2017-04-01
511	FZ/T 73055-2016	防脱散袜子	本标准规定了防脱散袜子的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。 本标准适用于经编、纬编防脱散袜子。本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿袜子。			2017-04-01
512	FZ/T 73010-2016	针织工艺衫	本标准规定了针织工艺衫的产品分类、产品规格或型号、要求、检验规则、判定规则以及产品使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于鉴定以棉、麻、蚕丝、化纤等纤维纯纺、混纺或交织加工而成的针织工艺衫的品质（包括用横机编织、手工编织和针织织物裁片等加工而成的产品）。本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。	FZ/T 73010-2008		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
513	FZ/T 73056-2016	针织西服	本标准规定针织西服产品的产品号型、要求、检验规则、判定规则以及产品使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于鉴定以针织物为主要面料生产的男、女西服（套）等服装的品质。本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。			2017-04-01
514	FZ/T 71010-2016	针织用锦（涤）纶/氨纶双包丝	本标准规定了针织用锦（涤）纶/氨纶双包丝的术语和定义、产品规格标识方法、要求、试验、判定规则、标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于在一定牵伸倍数下的单根氨纶长丝做芯线，并在外包覆两层捻向不同的锦纶（涤纶）长丝所形成的丝线。包覆弹力丝的产品及其他同类型产品可以参照执行。本标准不适用于特种用途或工业用双包丝产品。			2017-04-01
515	FZ/T 74004-2016	滑雪手套	本标准规定了滑雪手套的分类、产品号型、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于鉴定滑雪手套的品质。			2017-04-01
516	FZ/T 74005-2016	针织瑜伽服	本标准规定了针织瑜伽服的号型、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于鉴定以针织物为主要面料生产的针织瑜伽服的品质。本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。			2017-04-01
517	FZ/T 62034-2016	磁性软纱门	本标准规定了磁性软纱门的术语和定义、要求、试验方			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			法、抽样、判定规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以纺织纤维纱网为主要原料制成的磁性软纱门。			
518	FZ/T 62011.1-2016	布艺类产品 第1部分：帷幔	本部分规定了布艺类产品——帷幔的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于主要部分为纺织原料制成的帷幔产品。不适用抽纱类和窗纱产品。	FZ/T 62011.1-2008		2017-04-01
519	FZ/T 62011.2-2016	布艺类产品 第2部分：餐用纺织品	本部分规定了布艺类产品——餐用纺织品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于机织物为主的餐用纺织品。	FZ/T 62011.2-2008		2017-04-01
520	FZ/T 62011.3-2016	布艺类产品 第3部分：家具用纺织品	本部分规定了布艺类产品——家具用纺织品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于以纺织机织为主制成的家具用纺织品。	FZ/T 62011.3-2008		2017-04-01
521	FZ/T 62011.4-2016	布艺类产品 第4部分：室内装饰物	本部分规定了布艺类产品——室内用纺织品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于以纺织纤维为原料的室内装饰物。	FZ/T 62011.4-2008		2017-04-01
522	FZ/T 63033-2016	编织圆绳	本标准规定了编织圆绳（含实心绳、空心绳）的术语和定义、产品分类、要求、分等规定、试验方法、检验规则、			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			包装标志和运输贮存。 本标准适用于低弹涤纶丝、丙纶长丝，锭编织机生产的直径 3 mm~15 mm 之间的圆绳。用于服装、编织工艺品、肩饰带、鞋帽等。			
523	FZ/T 63034-2016	涤包涤包芯缝纫线	本标准规定了涤包涤包芯缝纫线的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装标志和运输贮存。 本标准适用于涤纶长丝含量比例在 55%以上的涤包涤包芯缝纫线。			2017-04-01
524	FZ/T 63035-2016	聚酰胺复丝双层编织结构绳索	本标准规定了聚酰胺复丝双层编织结构绳索的术语和定义、标识、材料、一般技术要求、物理特性、试验方法、检验规则、标记。 本标准适用于线密度 20.4 ktex~37590 ktex, 绳索代号为 6~240 的以聚酰胺复丝为原料制成的双层编织结构的绳索。			2017-04-01
525	FZ/T 63036-2016	聚酯复丝双层编织结构绳索	本标准规定了聚酯复丝双层编织结构绳索的术语和定义、标识、材料、一般技术要求、物理特性、试验方法、检验规则、标记。 本标准适用于线密度 26.1 ktex~48300 ktex, 绳索代号为 6~240 的以聚酯复丝为原料制成的双层编织结构的绳索。			2017-04-01
526	FZ/T 93051-2016	纺纱准备和纺纱机械	本标准规定了纺纱准备和纺纱机械上罗拉包覆物用胶	FZ/T		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		上罗拉包覆物用胶管	管的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于纺纱准备和纺纱机械用邵尔 A 硬度为 (60~90) 度的上罗拉包覆物用胶管。	93051-1998		
527	FZ/T 93029-2016	塑料粗纱筒管	本标准规定了塑料粗纱筒管的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于翼锭粗纱机用塑料粗纱筒管。	FZ/T 93029-1994		2017-04-01
528	FZ/T 97036-2016	缝盘机	本标准规定了缝盘机的型式、基本参数及主要特征、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于用单线链式的成圈方式，圈对圈对针织物进行缝制的圆盘式缝盘机。			2017-04-01
529	FZ/T 97010-2016	圆型纬编机三角的通用技术条件	本标准规定了圆型纬编机三角的要求、试验方法和检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于圆型纬编机中控制织针、沉降片及其相关辅助机件做编织运动的三角。	FZ/T 97010-1993		2017-04-01
530	FZ/T 97037-2016	氨纶整经机	本标准规定了氨纶整经机的术语与定义、型式与主要参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于经编整经用的氨纶整经机。			2017-04-01
531	FZ/T 96003-2016	涤纶长丝高速纺丝机	本标准规定了涤纶预取向丝（简称 POY）、全牵伸丝（简称 FDY）长丝高速纺丝机的规格及基本参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。	FZ/T 96003-1992		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于纺制涤纶 POY、FDY 长丝的高速纺丝机。			
532	FZ/T 96029-2016	涤纶短纤维后处理联合机	本标准规定了涤纶短纤维后处理联合机的主要参数和工艺流程、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于将纺丝后的初生纤维，经集束、牵伸、定型、卷曲、烘干、切断、打包后制成一定用途短纤维的涤纶短纤维后处理联合机。			2017-04-01
533	FZ/T 98014-2016	马丁代尔耐磨及起毛起球性能试验仪	本标准规定了马丁代尔耐磨及起毛起球性能试验仪的术语和定义、基本功能和参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于对纺织品进行耐磨性能和起毛起球性能试验的马丁代尔耐磨及起毛起球性能试验仪。			2017-04-01
534	FZ/T 99010-2016	FTY 系列纺织用三相永磁同步电动机技术条件（机座号 80～355）	本标准规定了 FTY 系列纺织用三相永磁同步电动机（机座号 80～355）的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则和试验方法以及标志、包装与保用期。 本标准适用于棉、毛、麻、丝及化纤等各类纺织设备专用的 FTY 系列三相永磁同步电动机（机座号 80～355）。	FZ/T 99010-1993		2017-04-01
535	FZ/T 99008-2016	FXD 系列纺织用高效率多速三相异步电动机技术条件（机座号 160-200）	本标准规定了 FXD 系列纺织用高效率多速三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则和试验方法以及标志、包装与保用期的要求。 本标准适用于棉、毛、麻、丝及化纤等各类纺织设备专	FZ/T 99008-1993		2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			用的 FXD 系列高效率多速三相异步电动机（机座号 160～200）。			
536	FZ/T 99006-2016	FX 系列纺织用高效率三相异步电动机技术条件(机座号 90-225)	本标准规定了 FX 系列纺织用高效率三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则和试验方法以及标志、包装与保用期的要求。 本标准适用于棉、毛、麻、丝及化纤等各类纺织设备专用的 FX 系列高效率三相异步电动机（机座号 90～225）。	FZ/T 99006-1992		2017-04-01
黄金行业						
537	YS/T 3024-2016	金精炼安全生产技术规范	本标准规定了金精炼安全生产技术管理要求。 本标准适用于采用电解法或化学法（含氯化法）的金精炼企业安全生产管理。			2017-04-01
538	YS/T 3025.1-2016	黄金选冶安全生产技术规范 第 1 部分：总则	本标准规定了黄金选冶企业安全生产的基本要求、通用工序及设备设施安全作业要求。 本标准适用于黄金选冶生产企业的生产、维护、检修中的安全生产管理。			2017-04-01
539	YS/T 3025.2-2016	黄金选冶安全生产技术规范 第 2 部分：氰化炭浆工艺	本标准规定了黄金选冶氰化炭浆工艺安全生产的基本要求、工序及设备设施安全作业要求。 本标准适用于黄金选冶氰化炭浆工艺的生产、维护、检修中的安全生产管理。			2017-04-01
540	YS/T 3025.3-2016	黄金选冶安全生产技术规范 第 3 部分：	本标准规定了黄金选冶氰化-锌粉置换工艺安全生产基本要求、工序及设备设施安全作业要求。			2017-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		氰化-锌粉置换工艺	本标准适用于黄金选冶氰化-锌粉置换工艺的生产、维护、检修中的安全生产管理。			
541	YS/T 3025.4-2016	黄金选冶安全生产技术规范 第4部分：浮选工艺	本标准规定了黄金选冶浮选工艺的安全生产基本要求、工序及设备设施安全作业要求。 本标准适用于黄金选冶浮选工艺的生产、维护、检修中的安全生产管理。			2017-04-01
542	YS/T 3025.5-2016	黄金选冶安全生产技术规范 第5部分：生物氧化工艺	本标准规定了生物氧化提金企业安全生产基本要求、工序及设备设施安全要求。 本标准适用于生物氧化提金企业的生产、维护、检修中的安全生产管理。			2017-04-01
543	YS/T 3025.6-2016	黄金选冶安全生产技术规范 第6部分：原矿焙烧工艺	本标准规定了原矿焙烧企业安全生产基本要求、工序及设备设施安全要求。 本标准适用于原矿焙烧企业的生产、维护、检修中的安全生产管理。			2017-04-01
电子行业						
544	SJ/T 11664-2016	城市轨道交通综合监控系统人机界面设计规范	本标准规定了城市轨道交通人机界面设计的原则，总体布局，通用功能，专用功能和综合后备盘工艺布置等设计。适用于新建、改建、扩建的城市轨道交通综合监控系统人机界面的设计。			2017-01-01
545	SJ/T 11665-2016	电子信息行业人工照明设计标准	本标准规定了人工照明的光源、方式和种类、照度、质量、装置、供电、节能等设计。适用于电子信息行业新建、改建和扩建工程的人工照明设计。	SJJ 21-1990		2017-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
546	SJ/T 11461.6.2-2016	有机发光二极管显示器件 第6-2部分:测试方法-视觉质量	本标准规定了有机发光二极管(OLED)显示模块和显示屏视觉质量和亮室环境性能的标准测试条件和测试方法。		IEC 62341-6 -2: 2012 , IDT	2017-01-01
547	SJ/T 10188-2016	印制板安装用元器件的设计和使用指南	本标准规定了电子元器件安装连接盘的设计要求和常见元器件安装连接盘尺寸的大小、形状和公差,以确保焊缝填充有足够的面积,也允许对焊点进行检查、测试和返修。适用于印制板安装用元器件连接盘结构和连接盘图形尺寸设计。	SJ/T 10188-1991		2017-01-01
548	SJ/T 11660-2016	印制板钻孔用垫板	本标准规定了印制板钻孔用垫板的分类、结构和材料、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输及储存等要求。			2017-01-01
549	SJ/T 2709-2016	印制板组装件温度测试方法	本标准规定了印制板组装件温度测试的测试设备、测试条件、测试流程及测试数据处理。本标准适用于测试印制板组装件的环境温度、温度场、元器件表面温度。	SJ/T 2709-1986		2017-01-01
550	SJ/T 11661-2016	机场围界传感器网络防入侵系统技术要求	本标准规定了面向周界入侵报警的传感器网络系统总体要求、系统技术要求,对具体的传感器网络探测、传输、组网及处理等实现手段和技术框架的描述要求不在本标准范围的主要内容之列。本标准适用于具有物理形态的周界环境的入侵报警传感器网络系统。			2017-01-01
551	SJ/T 11662-2016	建筑能耗监测传感器网络系统技术要求	本标准由建筑能耗监测传感器网络系统的通用要求、接口要求、网关要求、建筑能耗监测所采用传感器要求、建筑能耗监测传感器网络系统服务层要求、附录等部分组成。			2017-01-01
552	SJ/T 11663-2016	应急用车载计算机通用规范	本标准规定了应急用车载计算机的技术要求、试验方法、质量评定程序、标记、随机文件及包装、贮存、运输等			2017-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			要求。旨在为应急用车载计算机的生产厂商和产品用户提供通用的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存等要求的规范性指导文件，以促进产品从设计、制造、验收及使用等各环节的特性参数数据描述的规范，便于厂商和用户实现产品的数据管理和交换的电子信息化，从而既有利于厂商的生产和管理，也有便于用户更好的了解、订购和使用产品。			
553	SJ/T 11637-2016	电子化学品 电感耦合等离子体质谱法通则	本标准规定了用电感耦合等离子体质谱法测定电子化学品中金属离子的测定方法。			2017-01-01
554	SJ/T 11638-2016	电子化学品中颗粒的测试方法	本标准规定了用激光粒子计数法测定液体电子化学品中颗粒的方法。			2017-01-01
555	SJ/T 11643-2016	立体数码摄像设备通用规范	本标准规定了立体数字摄像设备的功能、性能、测试方法、检验规则、标志、包装、运输和贮运等要求。适用于具有立体数字成像功能的设备，包括使用双光路成像技术的立体数字摄像设备及其他成像技术的立体数字设备。但不适用于专业广播立体数字设备。			2017-01-01
556	SJ/T 11633-2016	电动汽车电机控制器用高压电容器选型规范	本标准规定了电动汽车电机控制器用高压电容器（以下简称电容器）的选型要求，主要包括直流支撑电容器的选型要求，其他类型电容器可参考采用。适用于额定直流电压 60 V 以上混合动力汽车、插电式混合动力汽车和纯电动汽车用电容器。			2017-01-01
557	SJ/T 11645-2016	裸眼立体电视通用技术要求	本标准规定了无需佩戴立体眼镜作为辅助设备的裸眼立体电视机功能和性能等技术要求。适用于裸眼立体电视，裸眼立体显示器及其他裸眼立体显示终端可参考使用。不适			2017-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			用于眼部跟踪式裸眼立体显示终端。			
558	SJ/T 11646-2016	裸眼立体电视图像质量测试方法	本标准规定了无需佩戴立体眼镜作为辅助设备的裸眼立体电视机立体图像质量的测量条件和测量方法。适用于裸眼立体电视,裸眼立体显示器及其他裸眼立体显示终端可参考使用。不适用于眼部跟踪式裸眼立体显示终端。			2017-01-01
通信行业						
559	YD/T 3171-2016	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网(第二阶段) 空中接口技术要求 物理层	本标准规定了 800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信第二阶段空中接口标准的物理层要求。对移动台和基站的操作要求进行了详细的规定,涉及接收机和发射机的技术参数和工作原理。 本标准适用于 800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信系统的空中接口。			2017-01-01
560	YD/T 3172-2016	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网(第二阶段) 空中接口技术要求 MAC 层	本标准规定了 800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信第二阶段空中接口 MAC 子层中所有组成部分实体、在 MAC 子层内交换的业务接口和原语,MAC 子层和其它 cdma 2000 子层之间交换的业务接口和原语。本标准还规定了 MAC 子层实体的标准过程行为。 本标准适用于 800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信系统的空中接口。			2017-01-01
561	YD/T 3173-2016	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网(第二阶段) 空中接口技术要求 LAC 层	本标准规定了链路接入控制层(LAC)的信令协议结构和功能和 LAC 层向上层传送的信令消息,描述了对 cdma2000 移动台和基站的要求。 本标准适用于 800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信系统的空中接口。			2017-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
562	YD/T 3174-2016	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网(第二阶段) 空中接口技术要求 层 3	本标准规定了 800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网(第二阶段)空中接口的高层(层 3)信令的结构和原语详细要求。包括层 3 信令结构、移动台 CDMA 操作的要求、基站 CDMA 工作方式的要求。 本标准适用于 800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信系统的空中接口。			2017-01-01
563	YD/T 3175-2016	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网(第二阶段) 设备技术要求 移动台	本标准规定了 800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网(第二阶段)移动台设备的工作频率、功率等级、基本业务和功能、接收机和发射机性能、音频、环境适应性和可靠性等方面的要求。 本标准适用于支持 UIM 或 CSIM 卡(机卡分离)及不支持 UIM 及 CSIM 卡(机卡一体)的 800MHz/2GHz cdma2000(第二阶段)移动台。			2017-01-01
564	YD/T 3176.1-2016	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网(第二阶段) 设备测试方法 移动台 第 1 部分:基本无线指标、功能和性能	本部分规定了 800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网(第二阶段)移动台的功能、射频指标、音频性能、环境适应性等方面的测试方法。 本部分适用于支持 UIM 或 CSIM 卡(机卡分离)及不支持 UIM 及 CSIM 卡(机卡一体)的 800MHz/2GHz cdma2000(第二阶段)移动台;对于支持 UIM 或 CSIM 卡的 800MHz/2GHz cdma2000(第二阶段)移动台,本部分所有项目均适用;对于不支持 UIM 及 CSIM 卡的 800MHz/2GHz cdma2000(第二阶段)移动台,本部分涉及到 UIM 及 CSIM 卡及 UIM 及 CSIM 卡接口测试的项目不适用。			2017-01-01
565	YD/T 3176.2-2016	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移	本部分规定了 800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网中移动台的基本信令一致性测试方法,包括以下内容:			2017-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		移动通信网(第二阶段)设备测试方法 移动台 第2部分:协议一致性	空中接口测试、基本呼叫流程测试、空闲切换测试、切换测试、注册测试、鉴权测试、业务重定向测试、补充业务测试、前向兼容性测试和并发业务测试。 本部分适用于支持 CSIM/RUIM 卡(机卡分离)及不支持 CSIM/RUIM 卡(机卡一体)的 800MHz/2GHz cdma2000 移动通信终端(以下简称移动终端),包括支持 UIMID 和 EUIMID 的 CSIM/RUIM 卡。			
566	YD/T 3176.3-2016	800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网(第二阶段)设备测试方法 移动台 第3部分:网络兼容性	本部分规定了 800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网(第二阶段)移动台(含机卡一体)的基本空中接口测试、普通呼叫测试、注册测试、鉴权及加密测试、切换测试、补充业务测试、短消息业务测试、cdma2000 高速数据业务(HSPD)测试、业务应用测试、定位测试的网络兼容性测试方法。 本部分适用于支持 CSIM/RUIM 卡(机卡分离)及不支持 CSIM/RUIM 卡(机卡一体)的 800MHz/2GHz cdma2000(第二阶段)移动通信终端(以下简称移动终端)。包括支持 UIMID 和 EUIMID 的 CSIM/RUIM 卡。			2017-01-01
567	YD/T 3177-2016	基于 LTE 的语音解决方案(VoLTE)总体技术要求	本标准规定了端到端的 VoLTE 和 SRVCC 的技术要求,包括架构、功能实体、接口等要求。 本标准适用于支持基于 LTE 的语音解决方案的网络。			2017-01-01
568	YD/T 3178-2016	移动终端支持基于 LTE 的语音解决方案(VoLTE)的技术要求	本标准规定了移动终端通过基于 LTE 的语音解决方案(VoLTE)支持语音类业务(含语音、视频、短消息、补充业务等)的终端功能要求、业务功能要求、人机界面要求、功耗要求等。 本标准适用于支持基于 LTE 的语音解决方案的移动终端			2017-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			设备。			
569	YD/T 3179.1-2016	移动终端支持基于 LTE 的语音解决方案 (VoLTE) 的测试方法 第 1 部分: 功能和性能测试	本部分规定了移动终端通过基于 LTE 的语音解决方案 (VoLTE) 支持语音类业务 (含语音、视频、短消息、补充业务等) 的基本功能、性能、接口以及人机界面的测试方法。 本部分适用于支持基于 LTE 的语音解决方案的移动终端设备。			2017-01-01
570	YD/T 3179.2-2016	移动终端支持基于 LTE 的语音解决方案 (VoLTE) 的测试方法 第 2 部分: 一致性测试	本部分规定了支持基于 LTE 的语音解决方案 (VoLTE) 的移动终端设备在 IMS、IMS Emergency call 和 IMS/EPS 等方面的协议一致性测试方法。 本部分适用于支持基于 LTE 的语音解决方案的移动终端设备。			2017-01-01
571	YD/T 3180-2016	基于 LTE 的语音解决方案 (VoLTE) 演进分组系统 (EPS) 设备技术要求	本标准规定了与 VoLTE 和 SRVCC 相关的网络设备功能要求, 包括: 网络架构、设备基本功能要求、接口协议要求、消息流程、计费要求等。 本标准适用于演进分组系统中支持 VoLTE 和 SRVCC 的设备, 包括: 电路域核心网 (eMSC)、MME、S-GW、P-GW、HSS、eNodeB 和 IMS 设备。			2017-01-01
572	YD/T 3181-2016	基于 LTE 的语音解决方案 (VoLTE) 演进分组系统 (EPS) 设备测试方法	本标准规定了基于 LTE 的语音解决方案 (VoLTE) 相关的系统设备的测试环境、测试内容和测试方法, 包括 EPC 设备、eNodeB 设备、IMS 网络设备以及计费设备等。 本标准适用于演进分组系统中支持 VoLTE 和 SRVCC 的设备, 包括电路域核心网 (eMSC)、MME、S-GW、P-GW、HSS、eNodeB 和 IMS 设备。			2017-01-01
573	YD/T 3182-2016	天线测量场地检测方法	本标准规定了对移动通信天线测量场地性能的检测方法, 给出测量场地性能要求与天线测量精度要求的对照关			2017-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			系，同时规定了移动通信系统天线测量场地检测方法的术语定义、分类、要求、测试方法和试验方法以及天线测试场地所用标准天线校验方法。 本标准适用于工作频段为 698MHz ~ 2700MHz 的移动通信系统天线测量场地。450MHz ~ 698MHz 和 2700MHz ~ 6GHz 等其它频段的的天线测量场地也可参照使用。			
574	YD/T 3183-2016	电调天线接口技术要求	本标准规定了电调天线接口的技术要求，包含物理层硬件接口和数据链路层中的扫描和链接以及应用层中的功能要求。 本标准适用于电调天线远程控制单元和主从设备互联互通测试。			2017-01-01
575	YD/T 3184-2016	通信终端支持富通信业务技术要求	本标准规定了通信终端支持富通信业务的整体要求和终端业务功能要求，其中终端业务功能要求包括用户标识要求、业务配置要求、能力发现要求、即时消息/聊天服务要求、通话过程中的内容共享要求、文件传输要求、多任务并发处理要求、网络及协议要求、安全性要求及性能要求。 本标准适用于支持富通信业务的通信终端。			2017-01-01
576	YD/T 3185-2016	通信终端支持富通信业务测试方法	本标准规定了支持富通信业务的通信终端的测试方法，包括测试环境和测试项目。其中测试项目又包括配置测试、能力发现测试、社交模型测试、即时消息/聊天的测试、内容共享测试、文件传输测试、多任务并发测试、通信协议测试、网络兼容性测试和性能测试。 本标准适用于支持富通信业务的通信终端。			2017-01-01
577	YD/T 1607-2016	移动终端图像及视频传输特性技术要求和	本标准规定了移动终端照相摄像设备的图像及视频发送特性的技术要求、测试环境和测试方法；规定了移动终端	YD/T 1607-2007		2017-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		测试方法	平板显示设备的图像及视频接收特性的技术要求、测试环境和测试方法。 本标准适用于具有照相摄像功能和/或平板显示功能的数字移动终端，其他设备也可参照使用。			
578	YD/T 3186-2016	运营级网络地址翻译（NAT）技术要求 NAT64	本标准确立了 NAT64 的技术内容和使用范围，规定了 NAT64 实现中 NAT64/DNS64 的模型与工作流程，以及 NAT64 的技术要求，用于部署大规模 V6-V4 互通网关解决纯 IPv6 客户端访问 IPv4 业务的场合，主要包括数据的处理流程、相关信息和资源的更新以及一些安全性的考虑，对 IPv6 演进具有指导意义。 本标准适用于有 DNS64 配合的场景。DNS64 是一种将 DNS 查询信息中的 A 记录合成 AAAA 记录的机制。AAAA 记录中的 IPv6 地址是由 IPv4 地址和分配给 NAT64 的 IPv6 前缀生成的。在支持 DNS64 机制的域名系统的配合下，只需要部署支持 NAT64 机制的设备连接纯 IPv6 网络和纯 IPv4 网络，就可以实现纯 IPv6 客户端发起通信，访问 IPv4 服务器的场景。			2017-01-01
579	YD/T 1449.4-2016	基于公用电信网的宽带客户网络设备技术要求 第4部分：支持轻型双栈（DS-Lite）协议的网关	本部分规定了支持轻型双栈（DS-Lite）协议的宽带客户网关的应用场景、接口、功能、安全、管理和维护、性能、环境供电等要求。 本部分适用于支持轻型双栈（DS-Lite）协议的家庭用宽带客户网关和企业用宽带客户网关。			2017-01-01
580	YD/T 3187-2016	基于表述性状态转移（REST）技术的业务能力开放应用程序接口（API） 聊天业务	本标准规定了基于表述性状态转移（REST）的针对聊天业务的 API 接口定义，包括接口数据结构、接口定义、接口流程和接口安全要求等。 本标准适用于提供聊天业务能力开放的应用程序接口			2017-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			(API)。			
581	YD/T 3188-2016	基于表述性状态转移 (REST) 技术的业务能力开放应用程序接口 (API) 文件传输业务	本标准规定了基于表述性状态转移 (REST) 的针对文件传输业务的 API 接口定义, 包括接口流程、接口数据结构、接口定义和接口安全要求等。 本标准适用于提供文件传输能力开放的应用程序接口。			2017-01-01
582	YD/T 3189-2016	基于表述性状态转移 (REST) 技术的业务能力开放应用程序接口 (API) 状态呈现业务	本标准规定了基于表述性状态转移 (REST) 的针对状态呈现业务的 API 接口定义, 包括接口流程、接口数据结构、接口定义和接口安全要求等。 本标准适用于提供状态呈现能力开放的应用程序接口。			2017-01-01
583	YD/T 3190-2016	基于表述性状态转移 (REST) 技术的业务能力开放应用程序接口 (API) 移动互联网用户上下文感知业务	本标准规定了基于表述性状态转移 (REST) 技术的移动互联网用户上下文感知业务能力开放应用程序接口 (API), 包括接口数据结构、接口定义和安全要求等。 本标准适用于提供移动互联网用户上下文感知业务能力开放的应用程序接口 (API)。			2017-01-01
584	YD/T 3191-2016	基于表述性状态转移 (REST) 技术的业务能力开放应用程序接口 (API) 非结构化补充数据业务	本标准规定了基于表述性状态转移 (REST) 技术的非结构化补充数据业务能力开放应用程序接口 (API), 包括接口数据结构、接口定义等。 本标准部分适用于提供非结构化补充数据业务开放的应用程序接口 (API)。			2017-01-01
585	YD/T 3192-2016	点对点短信集中接入网关技术要求	本标准规定了移动网络点对点短信业务应用场景, 同时规定了点到点短信集中接入网关的鉴权、协议转换、存储转发、流量控制、路由功能等技术要求, 以及点对点短信集中			2017-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			接入网关的系统接口要求。 本标准适用于通过模拟点对点方式来实现消息推送业务。			
586	YD/T 3193-2016	基于统一 IMS 的 Web 实时通信 (WebRTC) 系统技术要求	本标准规定了基于统一 IMS 网络的 Web 实时通信 (WebRTC) 系统的业务特征、系统架构、功能实体、业务流程等技术内容,并对该系统在号码资源管理、主叫号码传送、业务一致性和连续性、安全和服务质量等方面提出了相关的要求。 本标准适用于与基于统一 IMS 的 Web 实时通信系统。			2017-01-01
587	YD/T 3194-2016	统一 IMS 的需求 (第二阶段)	本标准规定了统一 IMS (第二阶段)的需求,包括总体需求、网络能力需求、支持的业务等。 本标准适用于统一 IMS (第二阶段)。			2017-01-01
588	YD/T 3195-2016	基于统一 IMS (第二阶段)的业务技术要求 总体	本标准规定了基于统一 IMS (第二阶段)提供的通信业务的总体业务需求,业务范围包括多媒体电话、多媒体会议、IP Centrex、点击拨号、多媒体彩铃、个性化振铃、IP 短消息、富通信、智能网和紧急业务等。 本标准适用于基于统一 IMS (第二阶段)的通信业务。			2017-01-01
589	YD/T 3196-2016	基于统一 IMS (第二阶段)的业务技术要求 短消息业务	本标准规定了基于统一 IMS (第二阶段)的短消息业务的业务定义、业务特征、系统架构、信令流程、业务实现和设备要求等。 本标准适用于基于统一 IMS (第二阶段)为 VoLTE 用户提供 IP 短消息的 VoLTE IMS 网络 and 用户终端。			2017-01-01
590	YD/T 3197-2016	基于 M2M 技术的旅游信息服务总体技术要求	本标准规定了基于 M2M 技术的旅游信息服务的总体技术要求,包括业务定义、系统架构、模块功能、系统流程、性能及安全体系等内容。			2017-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于服务于旅游行业的 M2M 业务。			
591	YD/T 3198-2016	支持远程管理的嵌入式通用集成电路卡（eUICC）技术要求（第一阶段）	本标准定义了嵌入式 UICC 的卡片结构和远程管理体系结构，规定了嵌入式 UICC 与 SM-SR、SM-SP 和 MNO 间的接口要求。嵌入式 UICC 相关业务包括：远程激活、远程注销、无网络覆盖的回滚机制，本标准规定了这三种业务的要求，同时规定了嵌入式 UICC 的策略控制要求。 本标准适用于物联网场景下的嵌入式通用集成电路卡（eUICC）。			2017-01-01
592	YD/T 3199-2016	支持通信应用的北斗授时设备技术要求	本标准规定了支持通信应用的北斗授时设备的定义与功能结构，以及功能、性能、可靠性和环境等要求。 本标准适用于支持通信应用的北斗授时设备。			2017-01-01
593	YD/T 3200.1-2016	公众电信网优先呼叫测试方法 第 1 部分：GSM/TD-SCDMA/WCDMA 网络	本部分规定了 GSM/TD-SCDMA/WCDMA 网络支持优先呼叫技术的无线子系统设备、核心网子系统设备和终端设备的测试方法。 本部分适用于采用优先呼叫技术的 GSM/TD-SCDMA/WCDMA 网络的终端设备、无线子系统设备和核心网子系统设备。			2017-01-01
594	YD/T 3201-2016	平板型数字移动通信终端比吸收率（SAR）评估要求	本标准规定了平板型数字移动通信终端比吸收率（SAR）的评估要求，包括 SAR 评估规程、不确定度评估，以及测试报告的要求。 本标准适用于具有 WWAN 功能的平板型数字移动通信终端（简称平板终端）设备，这类设备也可以具有 WLAN、蓝牙等一种或多种功能。本标准也适用于符合平板终端应用模式的产品。			2017-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
595	YD/T 993-2016	有线电信终端设备防雷技术要求及试验方法	本标准规定了有线电信终端设备的防雷及安全防护技术要求及试验方法。 本标准适用于连接到通信网络、公共电网的有线电信终端产品（包括室内型和室外型）的防护性能检验。	YD/T 993-2006		2017-01-01
596	YD/T 3202-2016	移动通信终端访问电信智能卡安全技术要求	本标准规定了电信智能卡访问控制方案，包括电信智能卡、移动通信终端的功能及接口要求等内容。 本标准适用于移动通信终端和电信智能卡（不包括嵌入式 SE、嵌入式 UICC 卡）。			2017-01-01
597	YD/T 3203-2016	网络电子身份标识 eID 术语和定义	本标准界定了网络电子身份标识（eID）体系中普遍使用的一系列基本术语和定义，对一些关键术语和定义的基本原理作出了进一步的解释和说明。 本标准适用于各种通信网络与信息系统。			2017-01-01
598	YD/T 3204-2016	网络电子身份标识 eID 体系架构	本标准规范了网络电子身份标识 eID 的体系架构，包括网络身份管理参考模型、eID 技术框架和 eID 层次结构。 本标准适用于 eID 服务平台及相关应用服务系统			2017-01-01
599	YD/T 3205-2016	网络电子身份标识 eID 的审计追溯技术框架	本标准定义了网络电子身份 eID 审计追溯的参与方和服务模式。 本标准适用于采用 eID 作为用户身份凭证的 eID 应用信息系统、eID 服务平台以及审计追溯平台。			2017-01-01
600	YD/T 3206-2016	网络电子身份标识 eID 的审计追溯接口技术要求	本标准定义了网络电子身份 eID 的审计追溯接口技术要求，包括审计追溯流程、接口消息及参数等。 本标准适用于采用 eID 作为用户身份凭证的 eID 应用信息系统、eID 服务平台以及审计追溯平台。			2017-01-01
601	YD/T 3207-2016	多应用 eID 载体商用密码算法接口技术要	本标准规定了集成 eID 应用的多应用安全载体（简称多应用 eID 载体）的商用密码算法接口。			2017-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		求	本标准适用于包括 Java 卡在内的各种多应用卡。			
602	YD/T 3208-2016	网络虚拟身份描述方法	本标准规定了用户在不同应用系统中的虚拟身份内容和格式的描述方法,定义了虚拟身份描述模型,包括应用 eID 标识码,虚拟账号、虚拟身份属性集合和安全控制信息,并提供了虚拟身份数据的 XML 描述。 本标准适用于虚拟身份管理系统。			2017-01-01
603	YD/T 3209-2016	网络虚拟身份数据存储与交换技术要求	本标准规定了网络虚拟身份可扩展的数据存储模型,并定义了虚拟身份在各应用系统与虚拟身份管理系统之间的数据交换过程和接口标准。 本标准适用于虚拟身份管理系统。			2017-01-01
604	YD/T 3210-2016	网络虚拟资产描述方法	本标准规定了网络虚拟资产及其操作的描述方法,包括虚拟资产单元描述和虚拟资产操作描述。 本标准适用于虚拟资产交易系统、虚拟资产保全系统。			2017-01-01
605	YD/T 3211-2016	网络虚拟资产数据存储与交换技术要求	本标准规定了网络空间中虚拟资产数据的存储和交换框架及技术要求,包括虚拟资产数据的存储框架及技术要求 and 虚拟资产数据的交换框架及技术要求。 本标准适用于虚拟资产交易系统、虚拟资产保全系统。			2017-01-01

附件 2:

3 项通信行业标准修改通知单

1、YD/T 2687-2013 《LTE/CDMA 多模终端设备（单卡槽）技术要求及测试方法》第 1 号修改单

2、YD/T 2688-2013 《LTE/CDMA/WCDMA/GSM 多模终端设备（单卡槽）技术要求及测试方法》第 1 号修改单

3、YD/T 2861-2015 《LTE/CDMA/GSM(GPRS) 多模双卡多待终端设备技术要求及测试方法》第 1 号修改单